

新中文命名规则下的最新中国苦苣苔科植物名录*

温放^{1,2},黎舒^{1,2},辛子兵^{1,2},符龙飞^{1,2},洪欣^{2,3},蔡磊^{4,5},秦佳奇⁶,盘波¹,潘福转³,
韦毅刚^{1,2,7**}

(1.广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所,广西喀斯特植物保育与恢复生态学重点实验室,广西桂林 541006;2.中国科学院桂林植物园,中国苦苣苔科植物保育中心,广西桂林 541006;3.安徽大学资源与环境工程学院,安徽合肥 230601;4.中国科学院昆明植物研究所,云南省极小种群野生植物综合保护重点实验室,云南昆明 650201;5.中国科学院大学,北京 100049;6.上海植物园,上海 200231;7.中国科学院华南植物园,中国科学院植物资源保护与可持续利用重点实验室,广东广州 510650)

摘要:中国苦苣苔科植物的物种数量在过去的十余年内出现了令人惊讶的飞速增长,同时自2011年以来属一级水平上的大范围修订使得我国苦苣苔科植物物种系统位置的变动频繁而巨大,导致中文文献中使用的学名和对应的中文名称出现了相当程度上的混乱。本文整理了自专著《中国植物志·第69卷》《Flora of China: Vol. 18》《中国苦苣苔科植物》《华南苦苣苔科植物》和前一阶段归纳的我国苦苣苔科植物生物多样性文献付梓和发表以来,正式报道的所有中国苦苣苔科植物新分类群,提供了物种修订前后的新旧物种名的对照,为部分发表时未指定中文名称的新分类群新拟了中文名,对出现了混淆的物种中文名进行了梳理,以期国内研究者更好地引用和使用我国苦苣苔科植物的中文名称奠定基础。截止2019年1月,我国已经正式报道和合格发表的苦苣苔科植物物种数已经有719种(含种下等级)。在新命名规则背景下梳理的中国苦苣苔科植物名录将在中国苦苣苔科植物保育中心(GCCC)的网站(<http://gccx.gxib.cn>)上实时更新。

关键词:分类修订 中国苦苣苔科植物 物种多样性 新分类群 中文名 学名

中图分类号:S182 文献标识码:A 文章编号:1005-9164(2019)01-0037-27

0 引言

21世纪初至今,我国的苦苣苔科植物物种多样性

研究呈现了3个明显的变化特征:(1)数量上出现了急剧的增长,从2005年我国第一部苦苣苔科植物专著记录和报道的520种,激增到2019年1月底的719种;

*国家自然科学基金项目(31460159,31860047),广西自然科学基金项目(2017GXNSFAA198006),广西科技计划项目(桂科AB16380053),广西科学院基本业务费项目(2017YJJ23022),桂林市科技开发计划项目(20170107-2),广西喀斯特植物保育与恢复生态学重点实验室项目(17-259-23)和中国科学院植物资源保护与可持续利用重点实验室开放基金项目资助。

【作者简介】

温放(1976—),男,研究员,主要从事园林植物与观赏园艺、植物分类学、植物地理学、植物迁地保育、栽培与育种等方面的研究,E-mail:wenfang760608@139.com,wf@gxib.cn。

【**通信作者】

韦毅刚(1967—),男,研究员,主要从事植物分类学、植物地理学、植物资源学和本土物种方面的研究,E-mail:weiyigang@aliyun.com。

【引用本文】

DOI:10.13656/j.cnki.gxkx.20190225.002

温放,黎舒,辛子兵,等.新中文命名规则下的最新中国苦苣苔科植物名录[J].广西科学,2019,26(1):37-63.

WEN F,LI S,XIN Z B,et al.The updated plant list of Gesneriaceae in China under the new Chinese naming rules[J].Guangxi Sciences,2019,26(1):37-63.

(2)属一级水平上的修订——拆解、合并、新建以及物种系统位置的更替频繁发生;(3)在对我国的苦苣苔科植物进行大范围修订、再修订、再确认等背景下,一些物种的系统位置接二连三地发生变化。如修订前的我国苦苣苔科植物第一大属唇柱苣苔属 *Chirita* Buch.-Ham. ex D. Don 被拆解取消,一些原被界定的中国特有单型属和小属如密序苣苔属 *Hemiboeopsis* W.T. Wang、方鼎苣苔属 *Paralagarosolen* Y.G. Wei、朱红苣苔属 *Calcareaoboea* C.Y. Wu ex H.W. Li 等被并入他属。再如莲座状河池报春苣苔 *Primulina hochiensis* (C. C. Huang & X. X. Chen) Mich. Möller & Weber var. *rosulata* F. Wen & Y. G. Wei 经历了发表时是河池报春苣苔一变种,后提升至种一级水平,又被再次修订成变种的历程。在这样的大时代变化下,尤其是不从事植物分类学的科研人员,在其研究对象的确认和在科研论文行文过程中使用了旧的学名和中文名的情况也就不足为奇了。因此,整理出一份与时俱进的、有明确的中文名命名方法和规则可以依据的、在今后的研究中可以实时更新的中国苦苣苔科植物名录,使得我国的学者在研究这个变化纷繁复杂的类群时有据可依,显然具有很大的使用价值和应用意义。

同时需要说明的是,由于之前的研究者在对中国苦苣苔科的物种多样性进行梳理和整理的时候,并没有一个相对稳定的物种中文名命名规则可以依据,使得同一篇文章中同一个属下出现了多个不同命名格式和规范的中文名称,如“百寿苣苔”和“桂粤报春苣苔”^[1]、“淡黄报春苣苔”和“黑脉唇柱苣苔”(“黑脉”为“黑腺”的出版错误,“黑脉唇柱苣苔”出自《中国植物志》),同时出现在同一篇文献中^[2]。诚然,这些不同的中文名称在俗名的使用规范面前是具有等效效用的(这也是由于中文名称和各地俗名的命名和使用并不如同植物学名一样具有强制性和唯一性的特点所决定的),但显然,有一个相对统一的命名规范对对象进行命名是必要的,非植物分类专业和相关专业的研究者、植物学爱好者才不至于在看到文献中混乱的中文名称时无所适从。

1 材料与方法

主要使用的文献和参考引证依据有

(1)《中国植物志·第69卷》^[3]共收录56属,413种,含种下等级,下同;

(2)《Flora of China: Vol. 18》^[4]共收录56属,442种;

(3)《中国苦苣苔科植物》^[5]共收录58属,

520种;

(4)地方性专著《华南苦苣苔科植物》^[6];

(5)阶段性总结文献《中国苦苣苔科植物的多样性与地理分布》^[2];

(6)《中国生物物种名录·第一卷 植物 种子植物(VIII)》^[7]。

鉴于《中国苦苣苔科植物》专著出版于2005年,因此,结合2005年1月起至2019年1月止,使用中国知网(<http://www.cnki.net/>)、谷歌学术(<http://scholar.google.com>)和 Web of Science (<http://isiknowledge.com/>)展开高级搜索。例如查询2005年有无中国苦苣苔科植物新分类群或新记录发表,则限定搜索条件为“2005”“new species/variety/record”“Gesneriaceae”“China”分别进行搜索,同时于中国知网还需要搜索对应的中文检索关键词。搜集并下载所有涉及中国的苦苣苔科植物新分类群和国家级分布新记录的文章。

其他专业植物名称查询网站主要包括 IPNI (<http://www.ipni.org>)、Plants of the World Online (<http://plantsoftheworldonline.org/>)、Tropicos (<http://www.tropicos.org/>)、The Plant List (<http://www.theplantlist.org/>)、物种2000中国节点 (<http://www.sp2000.org.cn/>)、全球生物多样性信息网络(GBIF)中国科学院节点 (<http://www.gbifchina.org/>)等,进行物种检索和查询。

中文名称命名规则详见本期洪欣等的文章。需要提出的是,根据刘冰等^[8]的建议,除一些约定俗成的或具历史意义的中文名外,尽量避免在属一级水平的命名中直接采用人名。一些曾被使用的,如丹氏苣苔属、米氏苣苔属、汉克丽亚花属等,则尽可能地根据其属一级水平的物种特征重新进行中文名称的新拟,如汉克丽亚花属曾被重新命名为南洋苣苔属,则是根据本属物种修订前的分布中心是在中国传统意义上的“南洋”一带^[8]。但修订后该属现代分布中心在喜马拉雅一带,自斯里兰卡至缅甸北部、印度(南部、北部和东北部)、尼泊尔、不丹、越南北部和中国(西南、华南至华中)。因此南洋苣苔属这个名称已经不再合适,按照许为斌^[9]的建议,修改为汉克苣苔属。

2 结果与分析

截至2019年1月底,我国目前已经正式确认、

记载和合格发表的苦苣苔科植物的物种有 719 种(含种下等级), 比最近一次统计的数量(2016 年底)的 671 种又新增了 48 种。需要注意的是, 在前人所做的梳理中, 有一些修订已经发生, 但作者当时并未查证到相关文献, 使得文中仍收录了修订前的物种^[2], 如小齿芒毛苣苔 *Aeschynanthus denticuliger* W. T. Wang 已被并入 *A. chiritooides* C. B. Clarke^[9-10], 但中文名称仍可保留^[11]。又比如, 在对原唇柱苣苔属进行大范围修订的时候, 一些物种存在修订中错误归并的现象: 在 1998 年的《Flora of China》和 2011 年的修订中, 均将原长柱唇柱苣苔 *Chirita longistyla* W. T. Wang 并入了桂粤报春苣苔 *Primulina fordii* (Hemsl.) Y. Z. Wang (原桂粤唇柱苣苔 *Chirita fordii* (Hemsl.) Wood)^[11-12]。实际上, 桂粤报春苣苔仅分布于广西苍梧与广东郁南两县交界山地, 是一个相对小范围分布的物种, 而长柱唇柱苣苔则广泛分布在湖南、贵州、重庆、四川等地, 无论是标本的比照或者野外采集活植物在同质园中栽培后展开的比较, 都发现两者是完全不同的物种, 我们也于本文名录中将其恢复, 并将其转置于报春苣苔属下。

详细的中国苦苣苔科植物名录(共计 719 种, 含种下等级)(更新至 2019 年 1 月)见附录 1。

需要说明的是:

1) 附录 1 将 2011 年后出现了较大变动的属、种的接受名和异名(曾用名)同时列出, 可供更深入地理解中国苦苣苔科植物分类修订的历史变迁;

2) 部分存疑种, 如毛药双片苣苔 *Didymostigma trichathera* Chuangxin-Ye & Xiang-gang Shi^[13], 尽管本种可能为鉴定错误导致的错误发表, 但在正式修订完成文章发表出来之前, 仍将其列入名录;

3) 存疑属, 即囊萼花属 *Cyrtandromoea* Zollinger, 尽管其系统位置未定, 但刘冰等^[8]亦将其列入苦苣苔科, 我们暂时接纳他们的观点, 将本属和物种列入, 因此在数量上与其他文章存在少数差异;

4) 原王文采系统中的长柱唇柱苣苔 *Chirita longistyla* W. T. Wang。本种曾被并入桂粤报春苣苔 *Primulina fordii* (Hemsl.) Y. Z. Wang^[4-5, 12]。但无论是从标本查证、野外实地考察以及同质园栽培结果显示, 本种与桂粤报春苣苔均显著不同, 故本文将其种级地位恢复, 具体详见后续研究报道;

5) 原王文采系统中的紫花短筒苣苔 *Boeica*

guileana Burt^[3-4]及 2016 年发表的保连横蒴苣苔 *Beccarinda baolianis* Q.W. Lin^[14]被并入马铃薯苣苔属。

3 结论

本名录也对前人所做的名录中出现的混淆部分进行了梳理和正本清源, 对一些错误进行了勘误和修正。截至 2019 年 1 月, 中国苦苣苔科植物物种数量已达到了 716 种(含种下等级)。我们根据拟定的中国苦苣苔科植物中名命名规则(见本期洪欣等的文章)对所有的物种进行了一个全面的梳理, 也解决了前人整理名称时所出现的一些混乱情况, 比如同一个属下出现了迥然不同的名称。整理后的中国苦苣苔科植物名录已经全部按照该命名规范进行了核校。

中国苦苣苔科植物保育中心(Gesneriads Conservation Center of China, GCCC)依托广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所和中国科学院桂林植物园而建立, 与世界苦苣苔科植物协会(The Gesneriad Society)保持密切联系, 共同致力于中国原产苦苣苔科植物的分类、保育等多方面的研究, 也依托广西植物研究所架设了专门的网站——中国苦苣苔科植物保育中心(<http://gccx.gxib.cn>)。本名录将与时俱进, 以本文收录的中国原产苦苣苔科植物为基础, 在网站上增设板块, 实时更新国产苦苣苔科植物的名录、名实与修订以及新报道的新分类群信息, 为中国苦苣苔科植物的生物多样性研究和中文名称、学名的正确使用做好基础工作。

参考文献

- [1] WANG Y Z, MAO R B, LIU Y, et al. Phylogenetic reconstruction of *Chirita* and allies (Gesneriaceae) with taxonomic treatments [J]. Journal of Systematics and Evolution, 2011, 49(1): 50-64.
- [2] 许为斌, 郭婧, 盘波, 等. 中国苦苣苔科植物的多样性与地理分布[J]. 广西植物, 2017, 37(10): 1219-1226.
- [3] 王文采. 苦苣苔科[M]//中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志: 第 69 卷. 北京: 科学出版社, 1990.
- [4] WANG W T, PAN K Y, LI Z Y, et al. Flora of China: Vol. 18[M]. St. Louis: Science Press, 1998: 244-401.
- [5] 李振宇, 王印政. 中国苦苣苔科植物[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 2005.
- [6] 韦毅刚. 华南苦苣苔科植物[M]. 南宁: 广西科技出版社, 2011.

- [7] 王瑞江,刘演,陈世龙. 中国生物物种名录: 第一卷 植物 种子植物(VIII). 北京: 科学出版社, 2017.
- [8] 刘冰,叶建飞,刘夙,等. 中国被子植物科属概览: 依据 APG III 系统[J]. 生物多样性, 2015, 23(2): 225-231.
- [9] 李锡文. 云南芒毛苣苔属植物[J]. 云南植物研究, 1983, 5(1): 25-38.
- [10] MIDDLETON D J. A revision of *Aeschynanthus* (Gesneriaceae) in Cambodia, Laos and Vietnam [J]. Edinburgh Journal of Botany, 2009, 66(3): 391-446.
- [11] 岑华飞,谭运洪,韦毅刚,等. 广西 5 种被子植物分布新记录[J]. 植物资源与环境学报, 2017, 26(1): 119-120.
- [12] WEBER A, MIDDLETON D J, FORREST A, et al. Molecular systematics and remodelling of *Chirita* and associated genera (Gesneriaceae) [J]. Taxon, 2011, 60(3): 767-790.
- [13] YE C X, SHI X G. A new species of *Didymostigma* (Gesneriaceae) from southern China [J]. Harvard Pap. Bot, 2005, 9(2): 447-448.
- [14] 林沁文. 保连横蒴苣苔, 福建苦苣苔科一新种[J]. 植物研究, 2016, 36(5): 650-652.

附录 1 最新中国苦苣苔科植物名录 [719 种(含种下等级)]*

Appendix 1 The latest checklist of Gesneriaceae in China [Total 719 species (including infraspecies)]*

芒毛苣苔属 *Aeschynanthus* Jack

我国已知分布有 38 种(含种下等级)。本属名实无变化
 长尖芒毛苣苔 *Aeschynanthus acuminatissimus* W. T. Wang
 芒毛苣苔 *Aeschynanthus acuminatus* Wall. ex A. DC.
 轮叶芒毛苣苔 *Aeschynanthus andersonii* Clarke
 狭矩芒毛苣苔 *Aeschynanthus angustiolongus* W. T. Wang
 狭叶芒毛苣苔 *Aeschynanthus angustissimus* (W. T. Wang) W. T. Wang
 滇南芒毛苣苔 *Aeschynanthus austroyunnanensis* W. T. Wang var. *austroyunnanensis*
 广西芒毛苣苔 *Aeschynanthus austroyunnanensis* W. T. Wang var. *guangxiensis* (Chun ex W. T. Wang & K. Y. Pan) W. T. Wang
 显苞芒毛苣苔 *Aeschynanthus bracteatus* Wall. ex A. DC. var. *bracteatus*
 黄棕芒毛苣苔 *Aeschynanthus bracteatus* Wall. ex A. DC. var. *orientalis* W. T. Wang
 黄杨叶芒毛苣苔 *Aeschynanthus buxifolius* Hemsl.
 小齿芒毛苣苔 *Aeschynanthus chiritoides* C. B. Clarke
 原王文采系统中的小齿芒毛苣苔 *Aeschynanthus denticuliger* W. T. Wang 被并入 *Aeschynanthus chiritoides* C. B. Clarke, 但中文名不变

长花芒毛苣苔 *Aeschynanthus dolichanthus* W. T. Wang
 细芒毛苣苔 *Aeschynanthus gracilis* Parish ex C. B. Clarke
 冠唇芒毛苣苔 *Aeschynanthus hildebrandii* Hemsl. ex Hook. f
 束花芒毛苣苔 *Aeschynanthus hookeri* C. B. Clarke
 矮芒毛苣苔 *Aeschynanthus humilis* Hemsl.
 披针芒毛苣苔 *Aeschynanthus lancilimbus* W. T. Wang
 毛花芒毛苣苔 *Aeschynanthus lasianthus* W. T. Wang
 毛萼芒毛苣苔 *Aeschynanthus lasiocalyx* W. T. Wang
 条叶芒毛苣苔 *Aeschynanthus linearifolius* C. E. C. Fisch
 线条芒毛苣苔 *Aeschynanthus lineatus* Craib
 长茎芒毛苣苔 *Aeschynanthus longicaulis* Wall. ex R. Br.
 伞花芒毛苣苔 *Aeschynanthus macranthus* (Merr.) Pellegr.
 具斑芒毛苣苔 *Aeschynanthus maculatus* Lindl.
 墨脱芒毛苣苔 *Aeschynanthus medogensis* W. T. Wang
 勐醒芒毛苣苔 *Aeschynanthus mengxingensis* W. T. Wang
 大花芒毛苣苔 *Aeschynanthus mimetes* Burt
 红花芒毛苣苔 *Aeschynanthus moningeriae* (Merr.) Chun
 粗毛芒毛苣苔 *Aeschynanthus pachytrichus* W. T. Wang
 扁柄芒毛苣苔 *Aeschynanthus planipetiolatus* H. W. Li
 药用芒毛苣苔 *Aeschynanthus poilanei* Pellegr.
 长萼芒毛苣苔 *Aeschynanthus sinolongicalyx* W. T. Wang

*更新至 2019 年 1 月 31 日, 将在 GCCC 网站(<http://gccx.gxib.cn>)上持续更新

*Updated to 31 Jan., 2019, will be continuously updated on the website of GCCC (<http://gccx.gxib.cn>)

尾叶芒毛苣苔 *Aeschynanthus stenosepalus* Anthony

华丽芒毛苣苔 *Aeschynanthus superbus* C. B. Clarke

腾冲芒毛苣苔 *Aeschynanthus tengchungensis* W.T. Wang

筒花芒毛苣苔 *Aeschynanthus tubulosus* Anthony var. *tubulosus*

狭萼片芒毛苣苔 *Aeschynanthus tubulosus* Anthony var. *angustilobus* Anthony

狭花芒毛苣苔 *Aeschynanthus wardii* Merr.

异片苣苔属 *Allostigma* W.T. Wang

我国特有单型属, 仅1种。本属内名实无变化, 2005年至2019年间未增加新分类群和国家级分布新记录

异片苣苔 *Allostigma guangxiense* W.T. Wang

大苞苣苔属 *Anna* Pellegr.

中国和越南共有属, 我国分布有全部4种。本属内除增加1新分类群外名实无变化

软叶大苞苣苔 *Anna mollifolia* (W. T. Wang) W. T. Wang & K. Y. Pan

白花大苞苣苔 *Anna ophiorrhizoides* (Hemsl.) Burt & Davidson

红花大苞苣苔 *Anna rubidiflora* S.Z. He, Fang Wen & Y. G. Wei

大苞苣苔 *Anna submontana* Pellegr.

横蒴苣苔属 *Beccarinda* Kuntze

我国已知分布有5种, 越南北部也有分布。保连横蒴苣苔 *Beccarinda baolianis* Q.W. Lin 实为马铃薯苣苔属物种误置于本属下, 已做修订

饰岩横蒴苣苔 *Beccarinda argentea* (Anthony) Burt

红毛横蒴苣苔 *Beccarinda erythrotricha* W.T. Wang

小横蒴苣苔 *Beccarinda minima* K.Y. Pan

少毛横蒴苣苔 *Beccarinda paucisetulosa* C.Y. Wu ex H.

W. Li

横蒴苣苔 *Beccarinda tonkinensis* (Pellegr.) Burt

短筒苣苔属 *Boeica* C.B. Clarke

我国已知分布有6种, 除紫花短筒苣苔 *Boeica guileana* Burt 被转置入马铃薯苣苔属外, 本属内其余名实无变化

锈毛短筒苣苔 *Boeica ferruginea* Drake

短筒苣苔 *Boeica fulva* C.B. Clarke

多脉短筒苣苔 *Boeica multinervia* K.Y. Pan

孔药短筒苣苔 *Boeica porosa* C.B. Clarke

匍茎短筒苣苔 *Boeica stolonifera* K.Y. Pan

翼柱短筒苣苔 *Boeica yunnanensis* (H. W. Li) K.Y. Pan

筒花苣苔属 *Briggsiopsis* K.Y. Pan

我国特有单型属, 仅有1种。本属内名实无变化

筒花苣苔 *Briggsiopsis delavayi* (Franch.) K.Y. Pan

扁蒴苣苔属 *Cathyanthe* Chun

我国特有单型属, 仅有1种。海南岛特有属。本属内名实无变化

扁蒴苣苔 *Cathyanthe biflora* Chun

苦苣苔属 *Conandron* Sieb. & Zucc.

单型属, 中国和日本分布, 仅1种。本属内名实无变化

苦苣苔 *Conandron ramondioides* Sieb. & Zucc.

珊瑚苣苔属 *Corallo-discus* Batalin

我国分布有本属全部3个种。《中国植物志》认为本属约有14种(含变种)(其中石花 *C. flabellatus* (Craib) Burt 下除原变种外有4个变种, 长柄珊瑚苣苔 *C. plicatus* (Franch.) Burt 除原变种外有1变种), 在《Flora of China》与《中国苦苣苔科植物》中均将其合并为3种

小石花 *Corallo-discus conchifolius* Batalin

卷丝苣苔 *Corallo-discus kingianus* (Craib) Burt

珊瑚苣苔 *Corallo-discus lanuginosus* (Wall. ex R. Br.)

Burt

浆果苣苔属 *Cyrtandra* J.R.Forst. & G.Forst.

苦苣苔亚科内最大的属, 但我国仅产1种, 分布于台湾地区。本属内名实无变化

浆果苣苔 *Cyrtandra umbellifera* Merr.

囊萼花属 *Cyrtandromoea* Zollinger

本属我国分布2种。本属系统位置仍未确定, 但多数学者认为应该隶属于苦苣苔科而非玄参科。故本文暂将其归入苦苣苔科。1995年确认本属为我国分布新记录。在统计我国苦苣苔科植物属和种的数量时, 亦统计此属及种数

大花囊萼花 *Cyrtandromoea grandiflora* C. B. Clarke

翅茎囊萼花 *Cyrtandromoea petrocaulis* D.D. Tao, X.D.

Li & X. Yang

套唇苣苔属 *Damrongia* Kerr

我国仅分布1种, 新拟中文属名, 本属自原旋蒴苣苔属修订而来, 原 *Boea* Comm. ex Lam. 国内已无分布。曾用属名: 丹氏苣苔属

大花套唇苣苔 *Damrongia clarkeana* (Hemsl.) C. Puglisi

奇柱苣苔属 *Deinostigma* W.T. Wang & Z.Y. Li

原越南特有属,现为我国和越南共有分布属。我国境内目前已知分布有2种,自唇柱苣苔属,经报春苣苔属修订而来

多痕奇柱苣苔 *Deinostigma cicatricose* (W.T. Wang) D.J. Middleton & Mich. Möller

弯果奇柱苣苔 *Deinostigma cyrtocarpa* (D. Fang & L. Zeng) Mich. Möller & H.J. Atkins

长蒴苣苔属 *Didymocarpus* Wall.

我国共分布有36种(含种下等级)。除增加了新分类群,以及3个种系统位置发生变迁外(即原东南长蒴苣苔 *Didymocarpus hancei* Hemsl.、绵毛长蒴苣苔 *D. niveolanosus* D. Fang & W.T. Wang 和柔毛长蒴苣苔 *D. mollifolius* W.T. Wang 自本属移至石山苣苔属),其余名实无变化

腺萼长蒴苣苔 *Didymocarpus adenocalyx* W.T. Wang

安宁长蒴苣苔 *Didymocarpus anningensis* Y.M. Shui, Lei Cai & J. Cai

互叶长蒴苣苔 *Didymocarpus aromaticus* Wall. ex D. Don

温州长蒴苣苔 *Didymocarpus cortusifolius* (Hance) W.T. Wang

深裂长蒴苣苔 *Didymocarpus dissectus* Fang Wen, Y.L. Qiu, Jie Huang & Y.G. Wei

腺毛长蒴苣苔 *Didymocarpus glandulosus* (W. W. Smith) W.T. Wang var. *glandulosus*

毛药长蒴苣苔 *Didymocarpus glandulosus* (W. W. Smith) W. T. Wang var. *lasiantherus* (W. T. Wang) W. T. Wang

短萼长蒴苣苔 *Didymocarpus glandulosus* (W. W. Smith) W.T. Wang var. *minor* (W.T. Wang) W.T. Wang

大齿长蒴苣苔 *Didymocarpus grandidentatus* (W. T. Wang) W.T. Wang

闽赣长蒴苣苔 *Didymocarpus heucherifolius* Hand. - Mazz. var. *heucherifolius*

印政长蒴苣苔 *Didymocarpus heucherifolius* Hand. - Mazz. var. *yinzhengii* J.M. Li & S.J. Li

雷波长蒴苣苔 *Didymocarpus leiboensis* Z. P. Soong & W. T. Wang

浙东长蒴苣苔 *Didymocarpus lobulatus* F. Wen, X. Hong & W.Y. Xie

短茎长蒴苣苔 *Didymocarpus margaritae* W. W. Smith

墨脱长蒴苣苔 *Didymocarpus medogensis* W.T. Wang

蒙自长蒴苣苔 *Didymocarpus mengtze* W. W. Smith

矮生长蒴苣苔 *Didymocarpus nanophyton* C.Y. Wu ex H. W. Li

片马长蒴苣苔 *Didymocarpus praeteritus* Burt & Davidson

藏南长蒴苣苔 *Didymocarpus primulifolius* D. Don

凤庆长蒴苣苔 *Didymocarpus pseudomengtze* W.T. Wang

美丽长蒴苣苔 *Didymocarpus pulcher* C. B. Clarke

紫苞长蒴苣苔 *Didymocarpus purpleobracteatus* W. W. Smith

肾叶长蒴苣苔 *Didymocarpus reniformis* W.T. Wang

迭裂长蒴苣苔 *Didymocarpus salviiflorus* Chun

林生长蒴苣苔 *Didymocarpus silvarum* W. W. Smith

报春长蒴苣苔 *Didymocarpus sinoprimuminus* W.T. Wang

狭冠长蒴苣苔 *Didymocarpus stenanthos* C. B. Clarke var. *stenanthos*

疏毛长蒴苣苔 *Didymocarpus stenanthos* C. B.

Clarke var. *pilosellus* W.T. Wang

细果长蒴苣苔 *Didymocarpus stenocarpus* W.T. Wang

掌脉长蒴苣苔 *Didymocarpus subpalmatinervis* W. T.

Wang

通海长蒴苣苔 *Didymocarpus tonghaiensis* J.M. Li & F.S.

Wang

长毛长蒴苣苔 *Didymocarpus villosus* D. Don

沅陵长蒴苣苔 *Didymocarpus yuenlingensis* W.T. Wang

云南长蒴苣苔 *Didymocarpus yunnanensis* (Franch.) W.

W. Smith

镇康长蒴苣苔 *Didymocarpus zhenkangensis* W.T. Wang

珠峰长蒴苣苔 *Didymocarpus zhufengensis* W.T. Wang

双片苣苔属 *Didymostigma* W.T. Wang

我国特有小型属,已知仅3种。本属内除增加新分类群外,其余名实无变化。但新增的新分类群可能为鉴定错误

光叶双片苣苔 *Didymostigma leiophyllum* D. Fang & X.

H. Lu

双片苣苔 *Didymostigma obtusum* (Clarke) W.T. Wang

毛药双片苣苔 *Didymostigma trichathera* Chuangxin-Ye & Xiang-gang Shi

本种存疑,可能是光萼汉克苣苔 *Henckelia anachoreta* (Hance) D.J. Middleton & Mich. Möller 的误定

旋蒴苣苔属 *Dorcoceras* Bunge

我国仅分布有2种。异名为羚角苣苔属。本属的2个种自原 *Boea* Comm. ex Lam. 的旋蒴苣苔 *Boea hygrometrica* (Bunge) R. Br. 和地胆旋蒴苣苔 *B. philippensis* C. B. Clarke 修订而来, *Boea* 在国内已无分布,尽管 *Dorcoceras* 其含义为“羚角状扭曲”之意,且曾经有“羚角苣苔属”一名出现过,但

为了保持中文名称的一致性和历史延续性, 本属中文名仍可延续传统习惯命名, 仍然表明了本属蒴果旋扭之意

旋蒴苣苔 *Dorcoceras hygrometrica* Bunge

地胆旋蒴苣苔 *Dorcoceras philippinense* Schltr.

盾座苣苔属 *Epithema* Blume

我国分布有3种(含种下等级)。本属内名实无变化

盾座苣苔 *Epithema carnosum* Benth.

台湾盾座苣苔 *Epithema taiwanensis* S. S. Ying var. *taiwanensis*

密花盾座苣苔 *Epithema taiwanensis* var. *fasciculata* (Clarke) Z.Y. Li & M. T. Kao

光叶苣苔属 *Glabrella* Mich.Möller & W.H. Chen

小型属, 仅3种, 我国均产。本属自原粗筒苣苔属 *Briggsia* Craib 的两个种, 革叶粗筒苣苔 *Briggsia mihieri* (Franch.) Craib 和盾叶粗筒苣苔 *B. longipes* (Hemsl. ex Oliv.) Craib 修订而来, 后发表的无毛粗筒苣苔 *B. leiophylla* Fang Wen & Y. G. Wei 并入本属, *Briggsia* 已成为异名

无毛光叶苣苔 *Glabrella leiophylla* (Fang Wen & Y. G. Wei) Fang Wen, Y. G. Wei & Mich. Möller

本种发表于2015年, 当时以粗筒苣苔属一新种发表, 但同年光叶苣苔属自原粗筒苣苔属中析出成为一新属, 因此随即转置入光叶苣苔属。

盾叶光叶苣苔 *Glabrella longipes* (Hemsl. ex Oliv.) Mich.Möller & W.H. Chen

革叶光叶苣苔 *Glabrella mihieri* (Franch.) Mich. Möller & W.H. Chen

圆唇苣苔属 *Gyrocheilos* W.T. Wang

我国产6种(含种下等级)。本属内名实暂无变化, 但系统位置与归属仍有待进一步研究和修订

圆唇苣苔 *Gyrocheilos chorisepalus* W.T. Wang var. *chorisepalus*

北流圆唇苣苔 *Gyrocheilos chorisepalus* W. T. Wang var. *synsepalum* W.T. Wang

毛萼圆唇苣苔 *Gyrocheilos lasiocalyx* W.T. Wang

微毛圆唇苣苔 *Gyrocheilos microtrichum* W.T. Wang

折毛圆唇苣苔 *Gyrocheilos retrotrichum* W.T. Wang var. *retrotrichus*

稀裂圆唇苣苔 *Gyrocheilos retrotrichum* W. T. Wang var. *oligolobum* W.T. Wang

圆果苣苔属 *Gyogyne* W.T. Wang

我国特有单型属, 仅1种。本属内名实无变化。本属可能已经灭绝

圆果苣苔 *Gyogyne subaequifolia* W.T. Wang

本种疑已经灭绝

半蒴苣苔属 *Hemiboea* C.B. Clarke

我国产41种(含种下等级)。除了增加了新分类群, 原单座苣苔属 *Metabriggsia* W.T. Wang 的两个种并入本属, 翅茎半蒴苣苔提升为种一级水平外, 其余名实无变化

披针叶半蒴苣苔 *Hemiboea angustifolia* F. Wen & Y. G. Wei

台湾半蒴苣苔 *Hemiboea bicornuta* (Hayata) Ohwi

贵州半蒴苣苔 *Hemiboea cavaleriei* Lévl. var. *cavaleriei*

疏脉半蒴苣苔 *Hemiboea cavaleriei* Lévl. var. *pau-cinervis* W.T. Wang & Z.Y. Li ex Z.Y. Li

水晶半蒴苣苔 *Hemiboea crystallina* Y.M. Shui & W.H. Chen

齿叶半蒴苣苔 *Hemiboea fangii* Chun ex Z.Y. Li

毛果半蒴苣苔 *Hemiboea flaccida* Chun ex Z.Y. Li

华南半蒴苣苔 *Hemiboea follicularis* C. B. Clarke

卷瓣半蒴苣苔 *Hemiboea follicularis* C. B. Clarke var. *retroflexa* Yan Liu & Y.S. Huang

合萼半蒴苣苔 *Hemiboea gamosepala* Z.Y. Li

腺萼半蒴苣苔 *Hemiboea glandulosa* Z.Y. Li

纤细半蒴苣苔 *Hemiboea gracilis* Franch. var. *gracilis*

毛苞半蒴苣苔 *Hemiboea gracilis* Franch. var. *pilobracteata* Z.Y. Li

全叶半蒴苣苔 *Hemiboea integra* C.Y. Wu ex H. W. Li

宽萼半蒴苣苔 *Hemiboea latisepala* H.W. Li

弄岗半蒴苣苔 *Hemiboea longgangensis* Z.Y. Li

长萼半蒴苣苔 *Hemiboea longisepala* Z.Y. Li

龙州半蒴苣苔 *Hemiboea lungzhouensis* W.T. Wang ex Z. Y. Li

黄花半蒴苣苔 *Hemiboea lutea* F. Wen, G. Y. Liang & Y. G. Wei

大苞半蒴苣苔 *Hemiboea magnibracteata* Y.G. Wei & H. Q. Wen

麻栗坡半蒴苣苔 *Hemiboea malipoensis* Y.H. Tan

柔毛半蒴苣苔 *Hemiboea mollifolia* W.T. Wang & K. Y. Pan

峨眉半蒴苣苔 *Hemiboea omeiensis* W.T. Wang

单座苣苔 *Hemiboea ovalifolia* (W.T. Wang) A. Weber & Mich.Möller

原王文采系统中的单座苣苔 *Metabriggsia ovalifolia* W.T. Wang

小苞半蒴苣苔 *Hemiboea parvibracteata* W.T. Wang & Z. Y. Li

小花半蒴苣苔 *Hemiboea parviflora* Z.Y. Li

屏边半蒴苣苔 *Hemiboea pingbianensis* Z.Y. Li

拟大苞半蒴苣苔 *Hemiboea pseudomagnibracteata* B. Pan & W. H. Wu

翅茎半蒴苣苔 *Hemiboea pterocaulis* (Z.Y. Li) J. Huang, X. G. Xiang & Q. Zhang

本种自变种翅茎半蒴苣苔 *Hemiboea subcapitata* C.B. Clarke var. *pterocaulis* Z.Y. Li 提升为种一级水平

紫花半蒴苣苔 *Hemiboea purpurea* Yan Liu & W. B. Xu

紫叶单座苣苔 *Hemiboea purpureotincta* (W.T. Wang) A. Weber & Mich. Mölle

原王文采系统中的紫叶单座苣苔 *Metabriggsia purpureotincta* W.T. Wang

粉花半蒴苣苔 *Hemiboea roseoalba* S. B. Zhou, Xin Hong & F. Wen

红苞半蒴苣苔 *Hemiboea rubibracteata* Z. Y. Li & Yan Liu

中越半蒴苣苔 *Hemiboea sinovietnamica* W.B. Xu & X.Y. Zhuang

腺毛半蒴苣苔 *Hemiboea strigose* Chun ex W.T. Wang

短茎半蒴苣苔 *Hemiboea subacaulis* Hand. -Mazz. var. *subacaulis*

江西半蒴苣苔 *Hemiboea subacaulis* Hand. -Mazz. var. *jiangxiensis* Z.Y. Li

半蒴苣苔 *Hemiboea subcapitata* C.B. Clarke

广东半蒴苣苔 *Hemiboea subcapitata* C.B. Clarke var. *guangdongensis* (Z.Y. Li) Z.Y. Li

绥阳半蒴苣苔 *Hemiboea suiyangensis* Z.Y. Li, S.W. Li & X.G. Xiang

王氏半蒴苣苔 *Hemiboea wangiana* Z.Y. Li

汉克苣苔属 *Henckelia* Spreng.

我国已知分布有 22 种。自原唇柱苣苔属麻叶唇柱苣苔组 *Chirita* Sect. *Chirita*、唇柱苣苔组 Sect. *Gibbosaccus* 的少数种(原康定唇柱苣苔 *Chirita tibetica* (Franch.) Burt 和滇川唇柱苣苔 *C. forrestii* Anthony 等)及密序苣苔属 *Hemiboeopsis* W.T. Wang 修订而来

腺萼汉克苣苔 *Henckelia adenocalyx* (Chatterjee) D. J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的腺萼唇柱苣苔 *Chirita adenocalyx* Chatterjee

光萼汉克苣苔 *Henckelia anachoreta* (Hance) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的 *Chirita anachoreta* Hance

耳状汉克苣苔 *Henckelia auriculata* (J.M. Li & S.X. Zhu) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的耳状唇柱苣苔 *Chirita auriculata* J.M. Li & S.X. Zhu

鹤峰汉克苣苔 *Henckelia briggsioides* (W.T. Wang) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的鹤峰唇柱苣苔 *Chirita briggsioides* W.T. Wang

角萼汉克苣苔 *Henckelia ceratoscyphus* (B.L. Burt) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的角萼唇柱苣苔:在中国植物志中,角萼唇柱苣苔 *Chirita ceratoscyphus* Burt, 而在《Flora of China》中修订为 *Chirita corniculata* Pellegrin, 但中文名前后不变

圆叶汉克苣苔 *Henckelia dielsii* (Borza) D. J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的圆叶唇柱苣苔 *Chirita dielsii* (Borza) Burt

簇花汉克苣苔 *Henckelia fasciculiflora* (W.T. Wang) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的簇花唇柱苣苔 *Chirita fasciculiflora* W.T. Wang

滇川汉克苣苔 *Henckelia forrestii* (J. Anthony) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的滇川唇柱苣苔 *Chirita forrestii* Anthony

灌丛汉克苣苔 *Henckelia fruticola* (H. W. Li) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的灌丛唇柱苣苔 *Chirita fruticola* H. W. Li

大叶汉克苣苔 *Henckelia grandifolia* A. Dietr.

原王文采系统中的大叶唇柱苣苔 *Chirita macrophylla* Wall.

合苞汉克苣苔 *Henckelia infundibuliformis* (W.T. Wang) D.J. Middleton & Mich. Möller (W.T. Wang)

原王文采系统中的合苞唇柱苣苔 *Chirita infundibuliformis* W.T. Wang

卧茎汉克苣苔 *Henckelia lachenensis* (C.B. Clarke) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的卧茎唇柱苣苔 *Chirita lachenensis* C. B. Clarke

密序苣苔 *Henckelia longisepala* (H.W. Li) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的密序苣苔属 *Hemiboeopsis* W.T. Wang 中唯一的一个种,密序苣苔 *Hemiboeopsis longisepala* (H. W. Li) W.T. Wang

单花汉克苣苔 *Henckelia monantha* (W. T. Wang) D.J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的单花唇柱苣苔 *Chirita monantha* W.T. Wang

长圆叶汉克苣苔 *Henckelia oblongifolia* (Roxb.) D. J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的长圆叶唇柱苣苔 *Chirita oblongifolia* (Roxb.) Sinclair

普洱汉克苣苔 *Henckelia puerensis* (Y. Y. Qian) D. J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的普洱唇柱苣苔 *Chirita puerensis* Y. Y. Qian

斑叶汉克苣苔 *Henckelia pumila* (D. Don) A. Dietr.

原王文采系统中的斑叶唇柱苣苔 *Chirita pumila* D. Don

密花汉克苣苔 *Henckelia pycnantha* (W. T. Wang) D. J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的密花唇柱苣苔 *Chirita pycnantha* W. T. Wang

税氏汉克苣苔 *Henckelia shuii* (Z. Yu Li) D. J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的税氏唇柱苣苔 *Chirita shuii* Z. Y. Li

美丽汉克苣苔 *Henckelia speciosa* (Kurz) D. J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的美丽唇柱苣苔 *Chirita speciosa* Kurz

康定汉克苣苔 *Henckelia tibetica* (Franch.) D. J. Middleton & Mich. Möller

原王文采系统中的康定唇柱苣苔 *Chirita tibetica* (Franch.) Burtt

麻叶汉克苣苔 *Henckelia urticifolia* (D. Don) A. Dietr.

原王文采系统中的麻叶唇柱苣苔 *Chirita urticifolia* Buch.-Ham. ex D. Don

细蒴苣苔属 *Leptoboaea* Benth.

我国已知分布仅1种。本属名实无变化

细蒴苣苔 *Leptoboaea multiflora* (C. B. Clarke) C. B. Clarke

凹柱苣苔属 *Litostigma* Y. G. Wei, F. Wen & M. Möller

本属为我国特有属, 已知仅2种。为近10年来我国发表的唯一一个、且系统位置稳定明确的新属

凹柱苣苔 *Litostigma coriaceifolium* Y. G. Wei, F. Wen & M. Möller

水晶凹柱苣苔 *Litostigma crystallinum* Y. M. Shui & H. Chen

斜柱苣苔属 *Loxostigma* C. B. Clarke

我国分布有12种。本属吸纳了原粗筒苣苔属 *Briggsia* Craib 内具有地上茎的种, 并拟将中文名进行修改。原中文

属名为紫花苣苔属, 但属内并无紫色花的物种, 故建议根据其属名中“Loxo-”的含义——“偏斜的、歪斜的、不正的”之意, 并借鉴异片苣苔属 *Allostigma* 和双片苣苔属 *Didymostigma* 来重新拟定本属中文名。曾出现的属名除紫花苣苔属外, 还有斜片苣苔属

短柄斜柱苣苔 *Loxostigma brevipetiolatum* W. T. Wang & K. Y. Pan

原名短柄紫花苣苔

滇黔斜柱苣苔 *Loxostigma cavaleriei* (Lévl. & Van.) Burtt

原名滇黔紫花苣苔

大明山斜柱苣苔 *Loxostigma damingshanensis* (L. Wu & B. Pan) Mich. Möller & H. Atkins

原王文采系统中的大明山粗筒苣苔 *Briggsia damingshanensis* L. Wu & B. Pan

东兴斜柱苣苔 *Loxostigma dongxingensis* (Chun ex K. Y. Pan) Mich. Möller & Y. M. Shui

原王文采系统中的东兴粗筒苣苔 *Briggsia dongxingensis* Chun ex K. Y. Pan

齿萼斜柱苣苔 *Loxostigma fimbrisepalum* K. Y. Pan

原名齿萼紫花苣苔

光叶斜柱苣苔 *Loxostigma glabrifolium* D. Fang & K. Y. Pan

原名光叶紫花苣苔

斜柱苣苔 *Loxostigma griffithii* (Wight) C. B. Clarke

原名紫花苣苔

河口斜柱苣苔 *Loxostigma hekouensis* Lei Cai, G. L. Zhang & Z. L. Dao

粗筒斜柱苣苔 *Loxostigma kurzii* (C. B. Clarke) B. L. Burtt

原王文采系统中的粗筒苣苔 *Briggsia kurzii* (C. B. Clarke) W. E. Evans

长茎斜柱苣苔 *Loxostigma longicaule* (W. T. Wang & K. Y. Pan) Mich. Möller & Y. M. Shui

原王文采系统中的长茎粗筒苣苔 *Briggsia longicaulis* W. T. Wang & K. Y. Pan

澜沧斜柱苣苔 *Loxostigma mekongense* (Franch.) Burtt

原名澜沧紫花苣苔

蕉林斜柱苣苔 *Loxostigma musetorum* H. W. Li

原名蕉林紫花苣苔

吊石苣苔属 *Lysionotus* D. Don

我国分布有31种(含种下等级)。除增加了新分类群外, 本属名实无变化

桂黔吊石苣苔 *Lysionotus aeschynanthoides* W. T. Wang

深紫吊石苣苔 *Lysionotus atropurpureus* Hara

攀援吊石苣苔 *Lysionotus chingii* Chun ex W. T. Wang

多齿吊石苣苔 *Lysionotus denticulosus* W.T. Wang

凤山吊石苣苔 *Lysionotus fengshanensis* Yan Liu & D. X. Nong

滇西吊石苣苔 *Lysionotus forrestii* W. W. Smith

合萼吊石苣苔 *Lysionotus gamosepalus* W.T. Wang

纤细吊石苣苔 *Lysionotus gracilis* W. W. Smith

异叶吊石苣苔 *Lysionotus heterophyllus* Franch. var. *heterophyllus*

龙胜吊石苣苔 *Lysionotus heterophyllus*

Franch. var. *lasianthus* W.T. Wang

毛叶吊石苣苔 *Lysionotus heterophyllus*

Franch. var. *mollis* W.T. Wang

圆苞吊石苣苔 *Lysionotus involucratus* Franch.

广西吊石苣苔 *Lysionotus kwangsiensis* W.T. Wang

狭萼吊石苣苔 *Lysionotus levipes* (Clarke) Burtt

长梗吊石苣苔 *Lysionotus longipedunculatus* (W. T. Wang) W.T. Wang

墨脱吊石苣苔 *Lysionotus metuoensis* W.T. Wang

小叶吊石苣苔 *Lysionotus microphyllus* W. T. Wang var. *microphyllus*

峨眉吊石苣苔 *Lysionotus microphyllus* W.T. Wang

var. *omeiensis* (W.T. Wang) W.T. Wang

长圆吊石苣苔 *Lysionotus oblongifolius* W.T. Wang

吊石苣苔 *Lysionotus pauciflorus* Maxim. var. *pauciflorus*

兰屿吊石苣苔 *Lysionotus pauciflorus* Maxim. var.

ikedae (Hatusima) W.T. Wang

灰叶吊石苣苔 *Lysionotus pauciflorus* Maxim. var.

indutus Chun ex W.T. Wang

细萼吊石苣苔 *Lysionotus petelotii* Pellegr.

毛枝吊石苣苔 *Lysionotus pubescens* C.B. Clarke

桑植吊石苣苔 *Lysionotus sangzhiensis* W.T. Wang

齿叶吊石苣苔 *Lysionotus serratus* D. Don var. *serratus*

翅茎吊石苣苔 *Lysionotus serratus* D. Don var.

pteroaulis C.Y.Wu ex W.T. Wang

短柄吊石苣苔 *Lysionotus sessilifolius* Hand.-Mazz.

保山吊石苣苔 *Lysionotus sulphureoides* H.W. Li & Y.X.

Lu

黄花吊石苣苔 *Lysionotus sulphureus* Hand.-Mazz.

川西吊石苣苔 *Lysionotus wilsonii* Rehd.

盾叶苣苔属 *Metapetrocosmea* W.T. Wang

我国特有单型属,仅1种。海南岛特有属和特有种。本属内名实无变化

盾叶苣苔 *Metapetrocosmea peltata* (Merr. & Chun) W.T. Wang

钩序苣苔属 *Microchirita* (C.B. Clarke) Y.Z. Wang

我国仅分布有3种。本属自原唇柱苣苔属 *Chirita* 钩序唇柱苣苔组 Sect. *Microchirita* 等级提升而来。曾用属名:勾序苣苔属

钩序苣苔 *Microchirita hamosa* (R. Br.) Y.Z. Wang

原王文采系统中的钩序唇柱苣苔 *Chirita hamosa*

R. Br., 曾用名:勾序苣苔

薰衣草色钩序苣苔 *Microchirita lavandulacea* (Stapf) Y. Z. Wang

匍匐钩序苣苔 *Microchirita prostrata* J. M. Li & Z. Xia

粉毛苣苔属 *Middletonia* C. Puglisi

我国分布有1种。本属修订自蛛毛苣苔属小花蛛毛苣苔,新拟。曾用属名:米氏苣苔属

粉毛苣苔 *Middletonia multiflora* (R.Br.) C. Puglisi

原王文采系统中的小花蛛毛苣苔 *Paraboea thirionii* (Lévl.) Burtt=*Boea thirionii* H. Lévl.=*Paraboea multiflora* (R.Br.) B.L. Burtt

马铃苣苔属 *Oreocharis* Benth.

我国目前已知分布有135种(含种下等级),其中含1个存疑种。原直瓣苣苔属 *Ancylostemon* Craib、四数苣苔属 *Bournea* Oliv.、狭义粗筒苣苔属 *Briggsia* Craib(莲座状形态的种)、瑶山苣苔属 *Dayaoshania* W.T. Wang、全唇苣苔属 *Deinocheilos* W.T. Wang、金盏苣苔属 *Isometrum* Craib、后蕊苣苔属 *Opithandra* Burtt、弥勒苣苔属 *Paraisometrum* W.T. Wang、辐花苣苔属 *Thamnocharis* W.T. Wang、短檐苣苔属 *Tremacron* Craib 并入广义马铃苣苔属,但为保持历史沿革以及相对比较特殊的花冠等区别和认知,以及传统的历史沿革,建议保留其中文名不变;而除增加的新分类群外全部冠以“某某马铃苣苔”为名外,其余原狭义马铃苣苔属的各名实保持不变

小花后蕊苣苔 *Oreocharis acaulis* (Merr.) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的小花后蕊苣苔 *Opithandra acaulis* (Merr.) Burtt.

尖瓣粗筒苣苔 *Oreocharis acutiloba* (K. Y. Pan) Mich. Möller & W.H. Chen

原王文采系统中的尖瓣粗筒苣苔 *Briggsia acutiloba* K. Y. Pan

灰毛粗筒苣苔 *Oreocharis agnesiae* (Forrest ex W. W. Sm.) Mich. Möller & W.H. Chen

原王文采系统中的尖瓣粗筒苣苔 *Briggsia agnesiae* (Forrest) Craib

马铃苣苔 *Oreocharis amabilis* Dunn

紫花马铃苣苔 *Oreocharis argyreia* Chun ex K. Y. Pan

var. *argyreia*

窄叶马铃苣苔 *Oreocharis argyreia* Chun ex K.Y.

Pan var. *angustifolia* K.Y. Pan

橙黄马铃苣苔 *Oreocharis aurantiaca* Baill.

黄马铃苣苔 *Oreocharis aurea* Dunn var. *aurea*

卵心叶马铃苣苔 *Oreocharis aurea* Dunn var. *cordato-ovata* (C. Y. Wu ex H. W. Li) K. Y. Pan, A. L. Weitzman & L.E.Skog

长瓣马铃苣苔 *Oreocharis auricula* C.B. Clarke var. *auricula*

绢毛马铃苣苔 *Oreocharis sericea* (Lévl) Lévl 被并入本种

细齿马铃苣苔 *Oreocharis auricula* C.B. Clarke var. *denticulata* K.Y. Pan

保连马铃苣苔 *Oreocharis baolianis* (Q. W. Lin) L. H. Yang & M. Kang

原发表为横蒴苣苔属一新种, 保连横蒴苣苔 *Becarinda baolianis* Q.W. Lin, 但本种被并入马铃苣苔属

景东短檐苣苔 *Oreocharis begoniifolia* (H. W. Li) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的景东短檐苣苔 *Tremacron begoniifolium* H. W. Li

大叶石上莲 *Oreocharis benthamii* C.B. Clarke var. *benthamii*

石上莲 *Oreocharis benthamii* C.B. Clarke var. *reticulata* Dunn

黄花粗筒苣苔 *Oreocharis billburttii* Mich. Möller & W. H. Chen

原王文采系统中的黄花粗筒苣苔 *Briggsia aurantiaca* B.L.Burt

毛药马铃苣苔 *Oreocharis bodinieri* H.Lév.

短柄马铃苣苔 *Oreocharis brachypodus* J.M.Li & Zhi M. Li

泡叶直瓣苣苔 *Oreocharis bullata* (W.T. Wang & K.Y. Pan) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的泡叶直瓣苣苔 *Ancylostemon bullatus* W.T. Wang & K.Y. Pan

龙南后蕊苣苔 *Oreocharis burtii* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的龙南后蕊苣苔 *Opithandra burtii* W.T. Wang

贵州马铃苣苔 *Oreocharis cavaleriei* H. Lévillé

浙皖粗筒苣苔 *Oreocharis chienii* (Chun) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的浙皖粗筒苣苔 *Briggsia chienii* Chun

灰叶后蕊苣苔 *Oreocharis cinerea* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的灰叶后蕊苣苔 *Opithandra cinerea* W.T. Wang

肉色马铃苣苔 *Oreocharis cinnamomea* J. Anthony

凹瓣苣苔 *Oreocharis concava* (Craib) Mich. Möller & A. Weber var. *concava*

原王文采系统中的凹瓣苣苔 *Ancylostemon aureus* (Franchet) B. L. Burt = *Ancylostemon concavus* Craib

窄叶直瓣苣苔 *Oreocharis concava* (Craib) Mich. Möller & A. Weber var. *angustifolia* (K. Y. Pan) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的窄叶直瓣苣苔 *Ancylostemon aureus* var. *angustifolius* K.Y. Pan

凸瓣苣苔 *Oreocharis convexa* (Craib) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的凸瓣苣苔 *Ancylostemon convexus* Craib

心叶马铃苣苔 *Oreocharis cordatula* (Craib) Pellegrin

瑶山苣苔 *Oreocharis cotinifolia* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的瑶山苣苔 *Dayaoshania cotinifolia* W.T. Wang

短檐苣苔 *Oreocharis craibii* Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的短檐苣苔 *Tremacron Forrestii* Craib

圆齿金盏苣苔 *Oreocharis crenata* (K. Y. Pan) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的圆齿金盏苣苔 *Isometrum crenatum* K.Y. Pan

皱边马铃苣苔 *Oreocharis crispata* W.H. Chen & Y.M. Shui

弯管马铃苣苔 *Oreocharis curvituba* J.J. Wei & W.B. Xu

汕头后蕊苣苔 *Oreocharis dalzielii* (W. W. Sm.) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的汕头后蕊苣苔 *Opithandra dalzielii* (W. W. Smith) Burt

毛花马铃苣苔 *Oreocharis dasyantha* Chun var. *dasyantha*

锈毛马铃苣苔 *Oreocharis dasyantha* Chun var. *feruginosa* K.Y. Pan

齿叶瑶山苣苔 *Oreocharis dayaoshanioides* Yan Liu & W.B. Xu

本种野外发现于2011年之前, 当时被认为是我国特有单型属瑶山苣苔属的第二个种, 但本种处理发表前瑶山苣苔属被并入广义马铃苣苔属, 因此本种随之

- 被置入马铃薯苔属,但其中文名已经由作者赋予,故保持瑶山苔一名不变。其中种加词“dayaoshanioides”即为“近似于瑶山苔”之意
- 椭圆马铃薯苔 *Oreocharis delavayi* Baill.
- 川西马铃薯苔 *Oreocharis dentata* A.L. Weitzman & L.E. Skog
- 异萼直瓣苔 *Oreocharis dimorphosepala* (W. H. Chen & Y.M. Shui) Mich.Möller
原王文采系统中的异萼直瓣苔 *Ancylostemon dimorphosepalus* W.H. Chen & Y.M. Shui
- 鼎湖后蕊苔 *Oreocharis dinghushanensis* (W.T. Wang) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的鼎湖后蕊苔 *Opithandra dinghushanensis* W.T. Wang
- 都匀马铃薯苔 *Oreocharis duyunensis* Z. Y. Li, X. G. Xiang & Z.Y. Guo
- 紫花粗筒苔 *Oreocharis elegantissima* (H. Lév. & Vaniot) Mich.Möller & W.H. Chen
原王文采系统中的紫花粗筒苔 *Briggsia elegantissima* (H. Lévillé & Vaniot) Craib
- 辐花苔 *Oreocharis esquirolii* H.Lév.
原王文采系统中的辐花苔 *Thamnocharis esquirolii* (H. Lévillé) W.T. Wang
- 多裂金盏苔 *Oreocharis eximia* (Chun ex K.Y. Pan) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的多裂金盏苔 *Isometrum eximum* Chun ex K.Y. Pan
- 城口金盏苔 *Oreocharis fargesii* (Franch.) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的城口金盏苔 *Isometrum fargesii* (Franch.) Burt
- 金盏苔 *Oreocharis farreri* (Craib) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的金盏苔 *Isometrum farreri* Craib
- 扇叶直瓣苔 *Oreocharis flabellata* (C.Y. Wu ex H.W. Li) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的扇叶直瓣苔 *Ancylostemon flabellatus* C.Y. Wu ex H.W. Li
- 黄花马铃薯苔 *Oreocharis flavida* Merr.
- 丽江马铃薯苔 *Oreocharis forrestii* (Diels) Skan
- 黄花直瓣苔 *Oreocharis gamosepala* (K.Y. Pan) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的黄花直瓣苔 *Ancylostemon gamosepalus* K.Y. Pan
- 剑川马铃薯苔 *Oreocharis georgei* J. Anthony
- 毛蕊金盏苔 *Oreocharis giraldii* (Diels) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的毛蕊金盏苔 *Isometrum giraldii* (Diels) Burt
- 短檐金盏苔 *Oreocharis glandulosa* (Batalin) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的短檐金盏苔 *Isometrum glandulosum* (Batalin) Craib
- 佳氏马铃薯苔 *Oreocharis guileana* (B.L. Burt) L. H. Yang & F. Wen
原王文采系统中的紫花短筒苔 *Boeica guileana* Burt, 修订后将其并入马铃薯苔属。由于已经存在紫花马铃薯苔一名,且在香港本种被称之为佳氏苔,故新拟中文名为佳氏马铃薯苔
- 河口直瓣苔 *Oreocharis hekouensis* (Y.M. Shui & H. Chen) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的河口直瓣苔 *Ancylostemon hekouensis* Y.M. Shui & W.H. Chen
- 川滇马铃薯苔 *Oreocharis henryana* Oliv.
- 异蕊马铃薯苔 *Oreocharis × heterandra* D. Fang & D.H. Qin
原王文采系统中的异蕊马铃薯苔 *Oreocharis heterandra* D. Fang & D.H. Qin。本种被发现为紫花马铃薯苔和大齿马铃薯苔的种间远缘杂种后代,并无产生种子的能力,其产生和生存依赖于两亲本,并非“好种”
- 红河短檐苔 *Oreocharis hongheensis* (W.H. Chen & Y. M. Shui) Mich.Möller
原王文采系统中的红河短檐苔 *Tremacron hongheense* W.H. Chen & Y.M. Shui
- 矮直瓣苔 *Oreocharis humilis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的矮直瓣苔 *Ancylostemon humilis* W.T. Wang
- 江西全唇苔 *Oreocharis jiangxiensis* (W. T. Wang) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的江西全唇苔 *Deinocheilos jiangxiense* W.T. Wang
- 金平马铃薯苔 *Oreocharis jinpingensis* W.H. Chen & Y. M. Shui
- 紫花金盏苔 *Oreocharis lancifolia* (Franch.) Mich. Möller & A. Weber var. *lancifolia*
原王文采系统中的紫花金盏苔 *Isometrum lancifolium* (Franch.) K.Y. Pan var. *lancifolium*
- 汶川金盏苔 *Oreocharis lancifolia* (Franch.) Mich.Möller & A. Weber var. *mucronata* (K.Y. Pan) Mich. Möller & A. Weber

- 原王文采系统中的汶川金盏苣苔 *Isometrum lancifolium* (Franch.) K. Y. Pan var. *mucronatum* K. Y. Pan
- 宽萼粗筒苣苔 *Oreocharis latisejala* (Chun ex K. Y. Pan) Mich. Möller & W. H. Chen
- 原王文采系统中的宽萼粗筒苣苔 *Briggsia latisejala* Chun ex K. Y. Pan
- 五数苣苔 *Oreocharis leiophylla* W. T. Wang
- 原王文采系统中的 *Bournea leiophylla* (W. T. Wang) W. T. Wang & K. Y. Pan ex W. T. Wang
- 白花金盏苣苔 *Oreocharis leucantha* (Diels) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的白花金盏苣苔 *Isometrum leucanthum* (Diels) Burt
- 绒毛马铃苣苔 *Oreocharis leveilleana* Fedde
- 本种存疑, 有待考证, 暂列
- 长叶粗筒苣苔 *Oreocharis longifolia* (Craib) Mich. Möller & A. Weber var. *longifolia*
- 原王文采系统中的长叶粗筒苣苔 *Briggsia longifolia* Craib
- 多花粗筒苣苔 *Oreocharis longifolia* (Craib) Mich. Möller & A. Weber var. *multiflora* (S. Y. Chen ex K. Y. Pan) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的多花粗筒苣苔 *Briggsia longifolia* Craib var. *multiflora* S. Y. Chen ex K. Y. Pan
- 龙胜金盏苣苔 *Oreocharis lungshengensis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的龙胜金盏苣苔 *Isometrum lungshengense* (W. T. Wang) W. T. Wang & K. Y. Pan
- 大齿马铃苣苔 *Oreocharis magnidens* Chun ex K. Y. Pan
- 东川短檐苣苔 *Oreocharis mairei* H. Lév.
- 原王文采系统中的东川短檐苣苔 *Tremacron mairei* Craib
- 大花石上莲 *Oreocharis maximowiczii* C. B. Clarke
- 弥勒苣苔 *Oreocharis mileensis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的弥勒苣苔 *Paraisometrum mileense* W. T. Wang
- 小马铃苣苔 *Oreocharis minor* Pellegr.
- 藓丛粗筒苣苔 *Oreocharis muscicola* (Diels) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的藓丛粗筒苣苔 *Briggsia muscicola* (Diels) Craib
- 南川金盏苣苔 *Oreocharis nanchuanica* (K. Y. Pan & Z. Y. Liu) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的南川金盏苣苔 *Isometrum nanchuanicum* K. Y. Pan & Z. Y. Liu
- 湖南马铃苣苔 *Oreocharis nemoralis* Chun
- 绵毛马铃苣苔 *Oreocharis nemoralis* Chun var. *lanata* Y. L. Zheng & N. H. Xia
- 宁蒗马铃苣苔 *Oreocharis ninglangensis* W. H. Chen & Y. M. Shui
- 贵州直瓣苣苔 *Oreocharis notochlaena* (H. Lév. & Vaniot) Lévillé
- 斜叶马铃苣苔 *Oreocharis obliqua* C. Y. Wu ex H. W. Li
- 狭叶短檐苣苔 *Oreocharis obliquifolia* (K. Y. Pan) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的狭叶短檐苣苔 *Tremacron obliquifolium* K. Y. Pan
- 钝齿后蕊苣苔 *Oreocharis obtusidentata* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的钝齿后蕊苣苔 *Opithandra obtusidentata* W. T. Wang
- 卵圆叶马铃苣苔 *Oreocharis ovata* L. H. Yang, L. X. Zhou & M. Kang
- 橙黄短檐苣苔 *Oreocharis pankaiyuae* Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的橙黄短檐苣苔 *Tremacron aurantiacum* K. Y. Pan
- 威宁短檐苣苔 *Oreocharis pankaiyuae* Mich. Möller & A. Weber var. *weiningense* (S. Z. He & Q. W. Sun) Mich. Möller & A. Weber
- 原王文采系统中的威宁短檐苣苔 *Tremacron aurantiacum* var. *weiningense* S. Z. He & Q. W. Sun
- 盘州马铃苣苔 *Oreocharis panzhouensis* Lei Cai, Y. Guo & F. Wen
- 小粗筒苣苔 *Oreocharis parva* Mich. Möller & W. H. Chen
- 原王文采系统中的小粗筒苣苔 *Briggsia humilis* K. Y. Pan
- 小花马铃苣苔 *Oreocharis parviflora* Lei Cai & Z. K. Wu
- 小叶粗筒苣苔 *Oreocharis parvifolia* (K. Y. Pan) Mich. Möller & W. H. Chen
- 原王文采系统中的小叶粗筒苣苔 *Briggsia parvifolia* K. Y. Pan
- 毛梗马铃苣苔 *Oreocharis pilosopetiolata* Li H. Yang & M. Kang
- 平伐粗筒苣苔 *Oreocharis pinfaensis* (H. Lév.) Mich. Möller & W. H. Chen
- 原王文采系统中的平伐粗筒苣苔 *Briggsia pinfaensis* (Lév.) Craib

- 裂叶金盏苣苔 *Oreocharis pinnatilobata* (K. Y. Pan) Mich.Möller & A.Weber
原王文采系统中的裂叶金盏苣苔 *Isometrum pinnatilobatum* K.Y. Pan
羽裂金盏苣苔 *Oreocharis primuliflora* (Batalin) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的羽裂金盏苣苔 *Isometrum primuliflorum* (Batalin) Burttt
裂檐苣苔 *Oreocharis pumila* (W. T. Wang) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的裂檐苣苔 *Opithandra pumila* (W.T. Wang) Wang
紫纹马铃苣苔 *Oreocharis purpurata* B.Pan, M.Q.Han & Yan Liu
菱叶直瓣苣苔 *Oreocharis rhombifolia* (K. Y. Pan) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的菱叶直瓣苣苔 *Ancylostemon rhombifolius* K.Y. Pan
网叶马铃苣苔 *Oreocharis rhytidophylla* C.Y.Wu ex H.W. Li
融安直瓣苣苔 *Oreocharis ronganensis* (K. Y. Pan) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的融安直瓣苣苔 *Ancylostemon ronganensis* K.Y. Pan
川鄂粗筒苣苔 *Oreocharis rosthornii* (Diels) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的川鄂粗筒苣苔 *Briggsia rosthornii* (Diels) Burttt var. *rosthornii*
贞丰粗筒苣苔 *Oreocharis rosthornii* (Diels) Mich. Möller & A. Weber var. *crenulata* (Hand. - Mazz.) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的贞丰粗筒苣苔 *Briggsia rosthornii* (Diels) Burttt var. *crenulata* (Hand. - Mazz.) K.Y. Pan
文山粗筒苣苔 *Oreocharis rosthornii* (Diels) Mich. Möller & A. Weber var. *wenshanensis* (K. Y. Pan) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的文山粗筒苣苔 *Briggsia rosthornii* (Diels) Burttt var. *wenshanensis* K.Y. Pan
锈毛粗筒苣苔 *Oreocharis rosthornii* (Diels) Mich. Möller & A. Weber var. *xingrenensis* (K. Y. Pan) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的锈毛粗筒苣苔 *Briggsia rosthornii* (Diels) Burttt var. *xingrenensis* K.Y. Pan
圆叶马铃苣苔 *Oreocharis rotundifolia* K.Y. Pan
红短檐苣苔 *Oreocharis rubra* (Hand. - Mazz.) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的红短檐苣苔 *Tremacron rubrum* Hand.-Mazz.
红纹马铃苣苔 *Oreocharis rubrostriata* F. Wen & L. E. Yang
直瓣苣苔 *Oreocharis saxatilis* (Hemsl.) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的直瓣苣苔 *Ancylostemon saxatilis* (Hemsl.) Craib
云南粗筒苣苔 *Oreocharis shweliensis* Mich.Möller & W. H. Chen
原王文采系统中的云南粗筒苣苔 *Briggsia forrestii* Craib
全唇苣苔 *Oreocharis sichuanensis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的全唇苣苔 *Deinocheilos sichuanense* W.T. Wang
四川金盏苣苔 *Oreocharis sichuanica* (K. Y. Pan) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的四川金盏苣苔 *Isometrum sichuanicum* K.Y. Pan
四数苣苔 *Oreocharis sinensis* (Oliv.) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的四数苣苔 *Bournea sinensis* Oliv.
毡毛后蕊苣苔 *Oreocharis sinohenryi* (Chun) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的毡毛后蕊苣苔 *Opithandra sinohenryi* (Chun) Burttt
鄂西粗筒苣苔 *Oreocharis speciosa* (Hemsl.) Mich. Möller & W.H. Chen
原王文采系统中的鄂西粗筒苣苔 *Briggsia speciosa* (Hemsl.) Craib
皱叶后蕊苣苔 *Oreocharis stenosphon* Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的皱叶后蕊苣苔 *Opithandra fargesii* (Franch.) Burttt
广西粗筒苣苔 *Oreocharis stewardii* (Chun) Mich. Möller & A.Weber
原王文采系统中的广西粗筒苣苔 *Briggsia stewardii* Chun
条纹马铃苣苔 *Oreocharis striata* Fang Wen & C.Z. Yang
其他曾用名:白纹马铃苣苔
友谊马铃苣苔 *Oreocharis synergia* W. H. Chen, Y. M. Shui & Mich.Möller
东川粗筒苣苔 *Oreocharis tongtchouanensis* Mich.

Möller & W.H. Chen

原王文采系统中的东川粗筒苣苔 *Briggsia mairei*

Craib

毛花直瓣苣苔 *Oreocharis trichantha* (B.L.Burtt & R.A.

Davidson) Mich.Möller & A.Weber

原王文采系统中的毛花直瓣苣苔 *Ancylostemon trichanthus* Burtt & David.

蔡氏马铃薯苣苔 *Oreocharis tsaii* Y.H.Tan & Jian W.Li

管花马铃薯苣苔 *Oreocharis tubicella* Franch.

筒花马铃薯苣苔 *Oreocharis tubiflora* K.Y. Pan

单花马铃薯苣苔 *Oreocharis uniflora* Li H.Yang & M.Kang

木里短檐苣苔 *Oreocharis urceolata* (K. Y. Pan) Mich.

Möller & A.Weber

原王文采系统中的木里短檐苣苔 *Tremacron urceolatum* K.Y. Pan

柔毛金盏苣苔 *Oreocharis villosa* (K. Y. Pan) Mich.

Möller & A.Weber

原王文采系统中的柔毛金盏苣苔 *Isometrum villosum* K.Y. Pan

狐毛直瓣苣苔 *Oreocharis vulpina* (B.L.Burtt & R.A.Da-

vidson) Mich.Möller & A.Weber

原王文采系统中的狐毛直瓣苣苔 *Ancylostemon vulpinus* Burtt & David.

滇北直瓣苣苔 *Oreocharis wangwentsaii* Mich.Möller &

A.Weber

原王文采系统中的滇北直瓣苣苔 *Ancylostemon mairei* (Lévl) Craib

峨眉直瓣苣苔 *Oreocharis wangwentsaii* Mich.

Möller & A. Weber var. *emeiensis* (K. Y. Pan) Mich.

Möller & A.Weber

原王文采系统中的峨眉直瓣苣苔 *Ancylostemon mairei* (Lévl) Craib var. *emeiensis* K.Y. Pan

万山金盏苣苔 *Oreocharis wanshanensis* (S.Z.He) Mich.

Möller & A.Weber

文采后蕊苣苔 *Oreocharis wentsaii* (Z. Yu Li) Mich.

Möller & A.Weber

原王文采系统中的文采后蕊苣苔 *Opithandra wentsaii* Z.Y. Li

湘桂马铃薯苣苔 *Oreocharis xianguiensis* W.T. Wang & K.

Y. Pan

云南马铃薯苣苔 *Oreocharis yunnanensis* Rossini & J.Freitas

as

镇坪马铃薯苣苔 *Oreocharis zhenpingensis* J.M. Li, Ting

Wang & Y.G.Zhang

喜鹊苣苔属 *Ornithoboea* Parish ex C.B.Clarke

我国分布有6种。除增加1个中国分布新记录外,其余名实无变化

蛛毛喜鹊苣苔 *Ornithoboea arachnoidea* (Diels) Craib

灰岩喜鹊苣苔 *Ornithoboea calcicola* C.Y. Wu ex H. W.

Li

贵州喜鹊苣苔 *Ornithoboea feddei* (Lévl.) Burtt

喜鹊苣苔 *Ornithoboea henryi* Craib

雷氏喜鹊苣苔 *Ornithoboea lacei* Craib

国家级分布新记录

滇桂喜鹊苣苔 *Ornithoboea wildeana* Craib

蛛毛苣苔属 *Paraboea* (C.B.Clarke) Ridl.

本属我国已知分布有32种。除新分类群和小花蛛毛苣苔独立成新属外,其余名实无变化。有研究者认为,分布于海南岛的昌江蛛毛苣苔等可以独立为一新属,但目前尚无分类学处理意见,留待今后增补

细叶蛛毛苣苔 *Paraboea angustifolia* Yan Liu & W.B. Xu

唇萼苣苔 *Paraboea birmanica* (Craib) C. Puglisi

昌江蛛毛苣苔 *Paraboea changjiangensis* F.W. Xing & Z.

X. Li

棒萼蛛毛苣苔 *Paraboea clavisepala* D. Fang & D.H. Qin

粗丝蛛毛苣苔 *Paraboea crassifila* W.B.Xu & J.Guo

厚叶蛛毛苣苔 *Paraboea crassifolia* (Hemsl.) Burtt

网脉蛛毛苣苔 *Paraboea dictyoneura* (Hance) Burtt

独山蛛毛苣苔 *Paraboea dushanensis* W.B. Xu & M. Q.

Han

丝梗蛛毛苣苔 *Paraboea filipes* (Hance) Burtt

腺花蛛毛苣苔 *Paraboea glandulifera* Barnett

白花蛛毛苣苔 *Paraboea glutinosa* (Handel-Mazzetti) K.

Y. Pan

桂林蛛毛苣苔 *Paraboea guilinensis* L. Xu & Y.G. Wei

海南蛛毛苣苔 *Paraboea hainanensis* (Chun) Burtt

河口蛛毛苣苔 *Paraboea hekouensis* Y.M. Shui & W.H.

Chen

曼耗蛛毛苣苔 *Paraboea manhaoensis* Y.M. Shui & W.H.

Chen

髯丝蛛毛苣苔 *Paraboea martini* (Lévl.) Burtt

云南蛛毛苣苔 *Paraboea neurophylla* (Coll. & Hemsl.)

Burtt

垂花蛛毛苣苔 *Paraboea nutans* D. Fang & D.H. Qin

思茅蛛毛苣苔 *Paraboea paramartinii* Z. R. Xu & B. L.

Burtt

盾叶蛛毛苣苔 *Paraboea peltifolia* D. Fang & L. Zeng

锈色蛛毛苣苔 *Paraboea rufescens* (Franch.) Burtt.

蛛毛苣苔 *Paraboea sinensis* (Oliv.) Burtt

中越蛛毛苣苔 *Paraboea sinovietnamica* W.B.Xu & J.Guo

锥序蛛毛苣苔 *Paraboea swinhoii* (Hance) Burt
 四苞蛛毛苣苔 *Paraboea tetrabracteata* F. Wen, Xin Hong & Y.G. Wei
 三苞蛛毛苣苔 *Paraboea tribracteata* D. Fang & W. Y. Rao
 三萼蛛毛苣苔 *Paraboea trisejala* W.H. Chen & Y.M. Shui
 伞花蛛毛苣苔 *Paraboea umbellata* (Drake) B.L. Burt
 密叶蛛毛苣苔 *Paraboea velutina* (W. T. Wang & C. Z. Gao) Burt
 文山蛛毛苣苔 *Paraboea wenshanensis* X.Hong & F.Wen
 湘桂蛛毛苣苔 *Paraboea xiangguiensis* W.B.Xu & B.Pan
 云浮蛛毛苣苔 *Paraboea yunfuensis* F. Wen & Y.G. Wei

石山苣苔属 *Petrocodon* Hance

本属我国已知分布的有36种(含种下等级)。原朱红苣苔属 *Calcareaoboea* C.Y. Wu ex H. W. Li、世纬苣苔属 *Tengia* Chun、细筒苣苔属 *Lagarosolen* W.T. Wang、文采苣苔属 *Went-saiboaea* D. Fang & D. H. Qin 的1个种、长檐苣苔属 *Dolicholoma* D. Fang & W.T. Wang、方鼎苣苔属 *Paralagarosolen* Y.G. Wei 以及长蒴苣苔属 *Didymocarpus* Wall. 的3个种并入广义石山苣苔属, 但为保持历史沿革, 四字种名者保持不变, 原其他属并入本属者中文名种加词修改为“石山苣苔”; 除增加的新分类群外, 其余名实, 即石山苣苔和齿缘石山苣苔保持不变

兔儿风叶石山苣苔 *Petrocodon ainsliifolius* W. H. Chen & Y.M. Shui

星萼石山苣苔 *Petrocodon asterocalyx* F. Wen, Y.G. Wei & R.L. Zhang

朱红苣苔 *Petrocodon coccineus* (C.Y. Wu ex H. W. Li) Y.Z. Wang

原王文采系统中的朱红苣苔 *Calcareaoboea coccinea* C.Y. Wu ex H. W. Li

密花石山苣苔 *Petrocodon confertiflorus* H.Q. Li & Y.Q. Wang

革叶石山苣苔 *Petrocodon coriaceifolius* (Y.G. Wei) Y.G. Wei & Mich. Möller

原王文采系统中的革叶细筒苣苔 *Lagarosolen coriaceifolium* Y.G. Wei.

石山苣苔 *Petrocodon dealbatus* Hance var. *dealbatus*

齿缘石山苣苔 *Petrocodon dealbatus* Hance var. *denticulatus* (W.T. Wang) W.T. Wang

方鼎苣苔 *Petrocodon fangianus* (Y.G. Wei) J.M. Li & Y.Z. Wang

原王文采系统中的方鼎苣苔 *Paralagarosolen fangianum* Y.G. Wei

锈色石山苣苔 *Petrocodon ferrugineus* Y.G. Wei

广西石山苣苔 *Petrocodon guangxiensis* (Yan Liu & W.B. Xu) W.B. Xu & K.F. Chung

东南石山苣苔 *Petrocodon hancei* (Hemsl.) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的东南长蒴苣苔 *Didymocarpus hancei* Hemsl.

河池石山苣苔 *Petrocodon hechiensis* (Y. G. Wei, Yan Liu & F. Wen) Y.G. Wei & Mich. Möller

原王文采系统中的河池细筒苣苔 *Lagarosolen hechiensis* Y.G. Wei, Yan Liu & F. Wen

细筒苣苔 *Petrocodon hispidus* (W. T. Wang) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的细筒苣苔 *Lagarosolen hispidus* W.T. Wang

湖南石山苣苔 *Petrocodon hunanensis* X.L. Yu & Ming Li
 全缘叶石山苣苔 *Petrocodon integrifolius* (D. Fang & L. Zeng) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的全缘叶细筒苣苔 *Lagarosolen integrifolius* D. Fang & L. Zeng

长檐苣苔 *Petrocodon jasminiflorus* (D. Fang & W. T. Wang) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的长檐苣苔 *Dolicholoma jasminiflorum* D. Fang & W.T. Wang

靖西石山苣苔 *Petrocodon jingxiensis* (Yan Liu, H. S. Gao & W.B. Xu) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的靖西细筒苣苔 *Lagarosolen jingxiensis* Yan Liu, H.S. Gao & W.B. Xu

披针叶石山苣苔 *Petrocodon lancifolius* Fang Wen & Y.G. Wei

疏花石山苣苔 *Petrocodon laxicymosus* W.B. Xu & Yan Liu

岩生石山苣苔 *Petrocodon lithophilus* Y.M. Shui, W.H. Chen & Mich. Möller

弄岗石山苣苔 *Petrocodon longgangensis* W.H. Wu & W. B. Xu

陆氏石山苣苔 *Petrocodon lui* (Yan Liu & W.B. Xu) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的陆氏细筒苣苔 *Lagarosolen lui* Yan Liu & W.B. Xu

小黄花石山苣苔 *Petrodocon luteoflorus* Lei Cai & F. Wen
 柔毛石山苣苔 *Petrocodon mollifolius* (W.T. Wang) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的柔毛长蒴苣苔 *Didymocarpus mollifolius* W.T. Wang

多花石山苣苔 *Petrocodon multiflorus* F. Wen & Y.S. Ji

ang

绵毛石山苣苔 *Petrocodons niveolanosus* (D. Fang & W. T. Wang) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的绵毛长蒴苣苔 *Didymocarpus niveolanosus* D. Fang & W.T. Wang

近革叶石山苣苔 *Petrocodon pseudocoriaceifolius* Yan Liu & W.B. Xu

丽花石山苣苔 *Petrocodon pulchriflorus* Y.B. Lu & Q. Zhang

反折石山苣苔 *Petrocodon retroflexus* Q. Zhang & J. Guo

锈梗石山苣苔 *Petrocodon rubiginosus* Y.G. Wei & R.L. Zhang

Zhang

世纬苣苔 *Petrocodon scopulorum* (Chun) Y.Z. Wang

原王文采系统中的世纬苣苔 *Tengia scopulorum* Chun, 原壶花世纬苣苔 *T. potiflora* S.Z. He 先是被 Flora of China 处理为世纬苣苔的变种 (*T. scopulorum* Chun var. *potiflora* (S.Z. He) W.T. Wang), 后被《中国苦苣苔科植物》并入世纬苣苔

细管石山苣苔 *Petrocodon tenuitubus* W. H. Chen, F. Wen & Y. M. Shui

天等石山苣苔 *Petrocodon tiandengensis* (Yan Liu & B. Pan) A. Weber & Mich. Möller

原王文采系统中的天等文采苣苔 *Wentsaiboaea tiandengensis* Yan Liu & B. Pan

桐梓石山苣苔 *Petrocodon tongziensis* R. B. Zhang & F. Wen

壶状石山苣苔 *Petrocodon urceolatus* F. Wen, H.F. Cen & L.F. Fu

长毛石山苣苔 *Petrocodon villosus* Xin Hong, F. Wen & S.B. Zhou

绿花石山苣苔 *Petrocodon viridescens* W.H. Chen, Mich. Möller & Y.M. Shui

石蝴蝶属 *Petrocosmea* Oliv.

我国已知分布有本属植物 42 种(含种下等级)。除新分类群增加及部分种由变种提升为种一级水平外, 本属其余名实保持不变

髯毛石蝴蝶 *Petrocosmea barbata* Craib

秋海棠叶石蝴蝶 *Petrocosmea begoniifolia* C. Y. Wu ex H. W. Li

贵州石蝴蝶 *Petrocosmea cavaleriei* Lév. l.

金丝石蝴蝶 *Petrocosmea chrysotricha* M. Q. Han, H. J. Jiang & Yan Liu

蓝石蝴蝶 *Petrocosmea coerulea* C. Y. Wu ex W. T. Wang

汇药石蝴蝶 *Petrocosmea confluens* W. T. Wang

绵毛石蝴蝶 *Petrocosmea crinita* (W. T. Wang) Zhi J. Qiu

由原绵毛石蝴蝶 *Petrocosmea kerrii* Craib var. *crinita* W. T. Wang 提升为种

旋涡石蝴蝶 *Petrocosmea cryptica* J. M. H. Shaw

石蝴蝶 *Petrocosmea duclouxii* Craib

菱软石蝴蝶 *Petrocosmea flaccida* Craib

大理石蝴蝶 *Petrocosmea forrestii* Craib

富宁石蝴蝶 *Petrocosmea funingensis* Q. Zhang & B. Pan

光喉石蝴蝶 *Petrocosmea glabristoma* Z. J. Qiu & Y. Z. Wang

Wang

大花石蝴蝶 *Petrocosmea grandiflora* Hemsl.

大叶石蝴蝶 *Petrocosmea grandifolia* W. T. Wang

合溪石蝴蝶 *Petrocosmea hexiensis* S. Z. Zhang & Z. Y. Liu

环江石蝴蝶 *Petrocosmea huanjiangensis* Yan Liu & W. B. Xu

B. Xu

会东石蝴蝶 *Petrocosmea intraglabra* (W. T. Wang) Zhi J. Qiu

Qiu

原会东石蝴蝶 *Petrocosmea mairei* Lév. l. var. *intraglabra* W. T. Wang, 由变种提升为种

蒙自石蝴蝶 *Petrocosmea iodoides* Hemsl.

滇泰石蝴蝶 *Petrocosmea kerrii* Craib

光蕊石蝴蝶 *Petrocosmea leiandra* (W. T. Wang) Zhi J. Qiu

原光蕊滇黔石蝴蝶 *Petrocosmea martinii* (Lév. l.) Lév. l. var. *leiandra* W. T. Wang, 由变种提升到种

长药石蝴蝶 *Petrocosmea* × *longianthera* Z. J. Qiu & Y. Z. Wang

Wang

自然杂种, 但可以产生后代维持稳定的居群结构

长梗石蝴蝶 *Petrocosmea longipedicellata* W. T. Wang

东川石蝴蝶 *Petrocosmea mairei* Lév. l.

华丽石蝴蝶 *Petrocosmea magnifica* M. Q. Han & Yan Liu

滇黔石蝴蝶 *Petrocosmea martinii* (Lév. l.) Lév. l.

黑眼石蝴蝶 *Petrocosmea melanophthalma* Huan C. Wang, Z. R. He & Li Bing Zhang

孟连石蝴蝶 *Petrocosmea menglianensis* H. W. Li

小石蝴蝶 *Petrocosmea minor* Hemsl.

显脉石蝴蝶 *Petrocosmea nervosa* Craib

扁圆石蝴蝶 *Petrocosmea oblata* Craib var. *oblata*

宽萼石蝴蝶 *Petrocosmea oblata* Craib var. *latispala* (W. T. Wang) W. T. Wang

秦岭石蝴蝶 *Petrocosmea qinlingensis* W. T. Wang

莲座石蝴蝶 *Petrocosmea rosettifolia* C. Y. Wu ex H. W. Li

丝毛石蝴蝶 *Petrocosmea sericea* C. Y. Wu ex H. W. Li

石林石蝴蝶 *Petrocosmea shilinensis* Y. M. Shui & H. T. Zhao

Zhao

四川石蝴蝶 *Petrocosmea sichuanensis* Chun ex W. T. Wang

Wang

中华石蝴蝶 *Petrocosmea sinensis* Oliv.

青翠石蝴蝶 *Petrocosmea viridis* M.Q. Han & Yan Liu

黄斑石蝴蝶 *Petrocosmea xanthomaculata* G.Q. Gou & X.

Yu Wang

兴义石蝴蝶 *Petrocosmea xingyiensis* Y. G. Wei & F. Wen

砚山石蝴蝶 *Petrocosmea yanshanensis* Z.J. Qiu & Y.Z.

Wang

堇叶苣苔属 *Platystemma* Wall.

单型属, 仅1种。本属名实无变化

堇叶苣苔 *Platystemma violoides* Wall.

报春苣苔属 *Primulina* Hance

本属我国已知和已正式报道的有199种(含种下等级, 部分新修订和恢复的物种)。除我国外, 越南亦有本属分布。本属由原仅一个种的单型属一跃成为我国苦苣苔科内物种多样性最丰富的属, 原小花苣苔属 *Chiritopsis* W.T. Wang 内所有的种、文采苣苔属 *Wentsaiboea* D. Fang & D. H. Qin 的2个种、唇柱苣苔属唇柱苣苔组 *Chirita* Sect. *Gibbosaccus* 内几乎所有的种(除少数几个种外)被并入报春苣苔属, 但原广西报春苣苔 *Primulina guangxiensis* Yan Liu & W. B. Xu 被移出并入石山苣苔属。由于原小花苣苔属内的小花类群以其细小的花冠而区别于本属内大花类群, 故中文名中对“某某小花苣苔”予以保留。同时由于唇柱苣苔属对应的学名 *Chirita* Buch.-Ham. ex D. Don 已不复存在, 因此对应的“某某唇柱苣苔”且落于报春苣苔属内者, 皆以“某某报春苣苔”为其中文名

白萼报春苣苔 *Primulina albicalyx* B. Pan & Li H. Yang

淡黄报春苣苔 *Primulina alutacea* F. Wen, B. Pan & B. M.

Wang

银叶报春苣苔 *Primulina argentea* Xin Hong, F. Wen & S.

B. Zhou

异序报春苣苔 *Primulina anisocymosa* F. Wen, Xin Hong & Z.J. Qiu

以其独特的花序显区别于本属内其他所有种

黑腺报春苣苔 *Primulina atroglandulosa* (W. T. Wang)

Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的黑腺唇柱苣苔 *Chirita atroglandulosa* W.T. Wang

紫萼报春苣苔 *Primulina atropurpurea* (W. T. Wang)

Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的紫萼唇柱苣苔 *Chirita atropurpurea* W.T. Wang

百寿报春苣苔 *Primulina baishouensis* (Y. G. Wei, H. Q.

Wen & S.H. Zhong) Yin Z. Wang

原王文采系统中的百寿唇柱苣苔 *Chirita baishouensis* Y.G. Wei, H.Q. Wen & S.H. Zhong

北流报春苣苔 *Primulina beiliuensis* B. Pan & S.X. Huang
var. *beiliuensis*

齿苞报春苣苔 *Primulina beiliuensis* B. Pan & S.X.

Huang var. *fimbribracteata* F. Wen & B.D. Lai

二色报春苣苔 *Primulina bicolor* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的二色唇柱苣苔 *Chirita bicolor*

W.T. Wang

羽裂小花苣苔 *Primulina bipinnatifida* (W.T. Wang) Yin Z. Wang & J.M. Li

原王文采系统中的羽裂小花苣苔 *Chiritopsis bipinnatifida* W.T. Wang

博白报春苣苔 *Primulina bobaiensis* Q.K. Li, B. Pan & Q. Zhang

短头报春苣苔 *Primulina brachystigma* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的短头唇柱苣苔 *Chirita brachystigma* W.T. Wang。本种疑已灭绝

短毛报春苣苔 *Primulina brachytricha* (W.T. Wang & D. Y. Chen) R.B. Mao & Yin Z. Wang var. *brachytricha*

原王文采系统中的短毛唇柱苣苔 *Chirita brachytricha* W.T. Wang & D. Y. Chen

大苞短毛报春苣苔 *Primulina brachytricha* (W.T. Wang & D.Y. Chen) R.B. Mao & Yin Z. Wang var. *magnibracteata* (W. T. Wang & D. Y. Chen) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的大苞短毛唇柱苣苔 *Chirita brachytricha* W.T. Wang & D. Y. Chen var. *magnibracteata* W.T. Wang & D.Y. Chen ex W.T. Wang

芥状报春苣苔 *Primulina brassicoides* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的芥状唇柱苣苔 *Chirita brassicoides* W.T. Wang

泡叶报春苣苔 *Primulina bullata* S.N. Lu & F. Wen

苍梧小花苣苔 *Primulina cangwuensis* X. Hong & F. Wen

碎米荠叶报春苣苔 *Primulina cardaminifolia* Yan Liu & W.B. Xu

囊筒报春苣苔 *Primulina carinata* Y.G. Wei, F. Wen & H.Z.

Lü

肉叶报春苣苔 *Primulina carnosifolia* (C.Y. Wu ex H. W. Li) Yin Z. Wang

原王文采系统中的肉叶唇柱苣苔 *Chirita carnosifolia* C.Y. Wu ex H. W. Li

池州报春苣苔 *Primulina chizhouensis* Xin Hong, S. B. Zhou & F. Wen

密小花苣苔 *Primulina confertiflora* (W. T. Wang) Mich.

Möller & A. Weber

原王文采系统中的密小花苣苔 *Chiritopsis confertiflora* W.T. Wang

心叶报春苣苔 *Primulina cordata* Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的心叶唇柱苣苔 *Chirita cordifolia* W.T. Wang。原其种加词“cordifolia”与原心叶小花苣苔种加词相同, 修订后两者归属于同一个属, 且“cordifolia”已被心叶小花苣苔使用, 故本种种加词修改为“cordata”

心叶小花苣苔 *Primulina cordifolia* (D. Fang & W.T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的心叶小花苣苔 *Chiritopsis cordifolia* D. Fang & W.T. Wang

心柱报春苣苔 *Primulina cordistigma* F. Wen, B.D. Lai & B.M. Wang

粗茎报春苣苔 *Primulina crassirhizoma* F. Wen, Bo Zhao & Xin Hong

其他曾用名: 粗根报春苣苔, 粗壮报春苣苔

粗筒报春苣苔 *Primulina crassituba* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的粗筒唇柱苣苔 *Chirita crassituba* W.T. Wang

十字报春苣苔 *Primulina cruciformis* (Chun) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的十字唇柱苣苔 *Chirita cruciformis* (Chun) W.T. Wang

弯管报春苣苔 *Primulina curvituba* B. Pan, L.H. Yang & M. Kang

丹霞小花苣苔 *Primulina danxiaensis* (W.B. Liao, S.S. Lin & R.J. Shen) W.B. Liao & K.F. Chung

原王文采系统中的丹霞小花苣苔 *Chiritopsis danxiaensis* W.B. Liao, S.S. Lin & R.J. Shen

珙桐状报春苣苔 *Primulina davidioides* F. Wen & Xin Hong

德保报春苣苔 *Primulina debaoensis* N. Jiang & Hong Li

巨柱报春苣苔 *Primulina demissa* (Hance) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的巨柱唇柱苣苔 *Chirita demissa* (Hance) W.T. Wang

短序报春苣苔 *Primulina depressa* (Hook. f.) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的短序唇柱苣苔 *Chirita depressa* Hook. F.

歧色报春苣苔 *Primulina dichroantha* F. Wen, Y.G. Wei & S.B. Zhou

匍茎报春苣苔 *Primulina diffusa* Xin Hong, F. Wen & S.B.

Zhou

东莞报春苣苔 *Primulina dongguanica* F. Wen, Y.G. Wei &

R.Q. Luo

中华报春苣苔 *Primulina dryas* (Dunn) Mich. Möller & A.

Weber

原王文采系统中的唇柱苣苔 *Chirita sinensis* Lindl.。由于本种曾用种加词为“sinensis”, 且分布于我国深圳和香港等地, 故拟用“中华”予以命名, 彰显香港是中国不可分割的一部分之意

都安报春苣苔 *Primulina duanensis* F. Wen & S.L. Huang

牛耳朵 *Primulina eburnea* (Hance) Yin Z. Wang

原王文采系统中的牛耳朵 *Chirita eburnea* Hance

散序小花苣苔 *Primulina effusa* F. Wen & B. Pan

方氏报春苣苔 *Primulina fangii* (W. T. Wang) Mich.

Möller & A. Weber

原王文采系统中的方氏唇柱苣苔 *Chirita fangii* W.

T. Wang

封开报春苣苔 *Primulina fengkaiensis* Z. L. Ning & M.

Kang

凤山报春苣苔 *Primulina fengshanensis* F. Wen & Yue

Wang

蚂蟥七 *Primulina fimbrisekala* (Hand. - Mazz.) Yin Z.

Wang

原王文采系统中的蚂蟥七 *Chirita fimbrisekala* Hand.-Mazz.

密毛蚂蟥七 *Primulina fimbrisekala* (Hand.-Mazz.)

Yin Z. Wang var. *mollis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的密毛蚂蟥七 *Chirita fimbrisekala* Hand.-Mazz. var. *mollis* W.T. Wang

黄斑报春苣苔 *Primulina flavimaculata* (W. T. Wang)

Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的黄斑唇柱苣苔 *Chirita flavimaculata* W.T. Wang

多花报春苣苔 *Primulina floribunda* (W. T. Wang) Mich.

Möller & A. Weber

原王文采系统中的多花唇柱苣苔 *Chirita floribunda* W.T. Wang

桂粤报春苣苔 *Primulina fordii* (Hemsl.) Yin Z. Wang

原王文采系统中的桂粤唇柱苣苔 *Chirita fordii* (Hemsl.) Wood

鼎湖报春苣苔 *Primulina fordii* (Hemsl.) Yin Z.

Wang var. *dolichotricha* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

鼎湖唇柱苣苔曾在《中国植物志》中被处理

- 为桂林唇柱苣苔的变种,学名为 *Chirita gueilinen-sis* W.T. Wang var. *dolichotricha* W.T. Wang,但在F《Flora of China》和《中国苦苣苔科植物》中被重新修订为桂粤唇柱苣苔的变种,即 *Chirita fordii* (Hemsl.) Wood var. *dolichotricha* (W.T. Wang) W. T. Wang
- 巨叶报春苣苔 *Primulina gigantea* F. Wen, B. Pan & W.H. Luo
- 少毛报春苣苔 *Primulina glabrescens* (W.T. Wang & D.Y. Chen) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的少毛唇柱苣苔 *Chirita glabrescens* W.T. Wang & D. Y. Chen
- 褐纹报春苣苔 *Primulina glandaceistriata* X. X. Zhu, F. Wen & H. Sun
- 紫腺小花苣苔 *Primulina glandulosa* (D. Fang, L. Zeng & D.H. Qin) Yin Z. Wang
原王文采系统中的紫腺小花苣苔 *Chiritopsis glandulosa* D. Fang, L. Zeng & D.H. Qin
- 阳朔小花苣苔 *Primulina glandulosa* (D. Fang, L. Zeng & D. H. Qin) Yin Z. Wang var. *yangshuoensis* (F. Wen, Yue Wang & Q.X. Zhang) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的阳朔小花苣苔 *Chiritopsis glandulosa* D. Fang, L. Zeng & D. H. Qin var. *yangshuoensis* Fang Wen, Yue Wang & Q.X. Zhang
- 恭城报春苣苔 *Primulina gongchengensis* Y.S. Huang & Yan Liu
尽管本种花亦偏小,但许为斌等(2017)已赋予其中文名,故尊重其原作者之意见,不以“小花”为中文名称的后缀
- 大苞报春苣苔 *Primulina grandibracteata* (J. M. Li & Mich.Möller) Mich.Möller & A. Weber
- 桂林报春苣苔 *Primulina gueilinen-sis* (W.T. Wang) Yin Z. Wang & Yan Liu
原王文采系统中的桂林唇柱苣苔 *Chirita gueilinen-sis* W.T. Wang
- 贵港报春苣苔 *Primulina guigangensis* L. Wu & Qiang Zhang
- 桂海报春苣苔 *Primulina guihaiensis* (Y.G. Wei, B. Pan & W.X. Tang) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的桂海唇柱苣苔 *Chirita guihaiensis* Y.G. Wei, B. Pan & W.X. Tang
- 桂中报春苣苔 *Primulina guizhongensis* Bo Zhao, B. Pan & F. Wen
- 肥牛草 *Primulina hedyotidea* (Chun) Yin Z. Wang
原王文采系统中的肥牛草 *Chirita hedyotidea* (Chun) W.T. Wang
- 衡山报春苣苔 *Primulina hengshanensis* L.H. Liu & K.M. Liu
- 异色报春苣苔 *Primulina heterochroa* F. Wen & B.D. Lai
- 烟叶报春苣苔 *Primulina heterotricha* (Merr.) Y. Dong & Yin Z. Wang
原王文采系统中的烟叶唇柱苣苔 *Chirita heterotricha* Merr.
- 贺州小花苣苔 *Primulina hezhouensis* (W.H. Wu & W.B. Xu) W.B. Xu & K.F. Chung
原王文采系统中的贺州小花苣苔 *Chiritopsis hezhouensis* W.H. Wu & W.B. Xu
- 冬花报春苣苔 *Primulina hiemalis* Xin Hong & F. Wen
- 河池报春苣苔 *Primulina hochiensis* (C.C. Huang & X.X. Chen) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的河池唇柱苣苔 *Chirita hochiensis* C.C. Huang & X. X. Chen
- 莲座状河池报春苣苔 *Primulina hochiensis* (C.C. Huang & X.X. Chen) Mich.Möller & A. Weber var. *rosulata* F. Wen & Y.G. Wei
本变种曾被提升为种,即原莲座状报春苣苔 *Primulina rosulata* (F. Wen & Y. G. Wei) Z. L. Ning & X.Y. Zhuang,但随即被降级为其发表时的变种等级;原钟氏报春苣苔 *Primulina tsoongii* H. L. Liang, Bo Zhao & Fang Wen 被并入本变种下
- 卵圆叶河池报春苣苔 *Primulina hochiensis* (C.C. Huang & X.X. Chen) Mich.Möller & A. Weber var. *ovata* L.H. Yang, H.H. Kong & M. Kang
- 怀集报春苣苔 *Primulina huaijiensis* Z. L. Ning & Jing Wang
- 黄氏小花苣苔 *Primulina huangii* F. Wen & Z.B. Xin
- 湖南报春苣苔 *Primulina hunanensis* K.M. Liu & X.Z. Cai
- 江华小花苣苔 *Primulina jianghuaensis* K.M. Liu & X.Z. Cai
- 江永报春苣苔 *Primulina jiangyongensis* X.L. Yu & Ming Li
- 靖西小花苣苔 *Primulina jingxiensis* (Yan Liu, W.B. Xu & H.S. Gao) W.B. Xu & K.F. Chung
原王文采系统中的靖西小花苣苔 *Chiritopsis jingxiensis* Yan Liu, W.B. Xu & H.S. Gao
- 九万山报春苣苔 *Primulina jiuwanshanica* (W.T. Wang) Yin Z. Wang
原王文采系统中的九万山唇柱苣苔 *Chirita jiuwanshanica* W.T. Wang
- 大齿报春苣苔 *Primulina juliae* (Hance) Mich.Möller & A. Weber
原王文采系统中的大齿唇柱苣苔 *Chirita juliae* Hance

崑山报春苣苔 *Primulina langshanica* (W.T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的崑山唇柱苣苔 *Chirita langshanica* W.T. Wang

宽脉报春苣苔 *Primulina latinervis* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的宽脉唇柱苣苔 *Chirita latinervis* W.T. Wang

疏花报春苣苔 *Primulina laxiflora* (W.T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的疏花唇柱苣苔 *Chirita laxiflora* W.T. Wang

乐昌报春苣苔 *Primulina lechangensis* X. Hong, F. Wen & S.B. Zhou

李氏报春苣苔 *Primulina leei* (F. Wen, Yue Wang & Q.X. Zhang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的李氏唇柱苣苔 *Chirita leei* F. Wen, Yue Wang & Q.X. Zhang

光叶报春苣苔 *Primulina leiophylla* (W.T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的光叶唇柱苣苔 *Chirita leiophylla* W.T. Wang

乐平报春苣苔 *Primulina lepingensis* Z.L. Ning & Ming Kang

癩叶报春苣苔 *Primulina leprosa* (Yan Liu & W.B. Xu) W. B. Xu & K.F. Chung

原王文采系统中的癩叶唇柱苣苔 *Chirita leprosa* Yan Liu & W.B. Xu

连平报春苣苔 *Primulina lianpingensis* L.H. Yang, H.H. Kong & M. Kang

荔波报春苣苔 *Primulina liboensis* (W.T. Wang & D.Y. Chen) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的荔波唇柱苣苔 *Chirita liboensis* W.T. Wang & D. Y. Chen

连县报春苣苔 *Primulina lienxienensis* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的连县唇柱苣苔 *Chirita lienxienensis* W.T. Wang

舌柱报春苣苔 *Primulina liguliformis* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的舌柱唇柱苣苔 *Chirita liguliformis* W.T. Wang

漓江报春苣苔 *Primulina lijiangensis* (B. Pan & W.B. Xu) W.B. Xu & K.F. Chung

原王文采系统中的漓江唇柱苣苔 *Chirita lijiangensis* B. Pan & W.B. Xu

线萼报春苣苔 *Primulina linearicalyx* F. Wen, B.D. Lai & Y.G. Wei

线叶报春苣苔 *Primulina linearifolia* (W.T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的线叶唇柱苣苔 *Chirita linearifolia* W.T. Wang

灵川小花苣苔 *Primulina lingchuanensis* (Yan Liu & Y.G. Wei) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的灵川小花苣苔 *Chiritopsis lingchuanensis* Yan Liu & Y.G. Wei

零陵报春苣苔 *Primulina linglingensis* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *linglingensis*

原王文采系统中的零陵唇柱苣苔 *Chirita linglingensis* W.T. Wang

香花报春苣苔 *Primulina linglingensis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *fragrans* F. Wen, Y.Z. Ge & B. Pan

本属内目前已知的唯一一种在阳光下花朵能散发香味的种

柳江报春苣苔 *Primulina liujiangensis* (D. Fang & D.H. Qin) Yan Liu

原王文采系统中的柳江唇柱苣苔 *Chirita liujianensis* D. Fang & D.H. Qin

浅裂小花苣苔 *Primulina lobulata* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的浅裂小花苣苔 *Chiritopsis lobulata* W.T. Wang

弄岗报春苣苔 *Primulina longgangensis* (W.T. Wang) Yan Liu & Yin Z. Wang

原王文采系统中的弄岗唇柱苣苔 *Chirita longgangensis* W.T. Wang。其变种红药 *Primulina longgangensis* (W.T. Wang) Yan Liu & Yin Z. Wang var. *hongyao* (S. Z. Huang) Mich. Möller & A. Weber (原王文采系统中的 *Chirita longgangensis* W. T. Wang var. *hongyao* S. Z. Huang) 被并入原变种弄岗报春苣苔

长萼报春苣苔 *Primulina longicalyx* (J. M. Li & Yin Z. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的长萼唇柱苣苔 *Chirita longicalyx* J.M. Li & Y.Z. Wang

龙氏报春苣苔 *Primulina longii* (Z. Y. Li) Z. Y. Li

原王文采系统中的龙氏唇柱苣苔 *Chirita longyi* Z.Y. Li

长柱报春苣苔 *Primulina longistyla* (W.T. Wang) F. Wen, Xin Hong & Y.G. Wei

原王文采系统中的长柱唇柱苣苔 *Chirita longistyla* W.T. Wang。本种于2011年修订时, 被 Weber 等并入桂报春苣苔 *Primulina fordii* (Hemsl.) Y. Z. Wang。但

- 无论野外实地考察还是同质园栽培结果均显示,本种与桂粤报春苣苔均显著不同,故本文将其种级地位恢复,具体详见另文
- 龙州小花苣苔 *Primulina longzhouensis* (B. Pan & W. H. Wu) W. B. Xu & K. F. Chung
原王文采系统中的龙州小花苣苔 *Chiritopsis longzhouensis* B. Pan & W. H. Wu
- 隆林报春苣苔 *Primulina lunglinensis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *lunglinensis*
原王文采系统中的隆林唇柱苣苔 *Chirita lunglinensis* W. T. Wang
钝萼报春苣苔 *Primulina lunglinensis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *amblyosepala* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的钝萼唇柱苣苔 *Chirita lunglinensis* W. T. Wang var. *amblyosepala* W. T. Wang
- 龙州报春苣苔 *Primulina lungzhouensis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的龙州唇柱苣苔 *Chirita lungzhouensis* W. T. Wang
- 罗城报春苣苔 *Primulina luochengensis* (Yan Liu & W. B. Xu) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的罗城文采苣苔 *Wentsaiboea luochengensis* Yan Liu & W. B. Xu. 其他曾用名: 罗城文采苣苔
- 黄花牛耳朵 *Primulina lutea* (Yan Liu & Y. G. Wei) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的黄花牛耳朵 *Chirita lutea* Yan Liu & Y. G. Wei
- 浅黄报春苣苔 *Primulina lutescens* B. Pan & H. S. Ma
黄纹报春苣苔 *Primulina lutivittata* F. Wen & Y. G. Wei
其他曾用名: 粤西报春苣苔
- 鹿寨报春苣苔 *Primulina luzhaiensis* (Yan Liu, Y. S. Huang & W. B. Xu) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的鹿寨唇柱苣苔 *Chirita luzhaiensis* Yan Liu, Y. S. Huang & W. B. Xu
- 马坝报春苣苔 *Primulina mabaensis* K. F. Chung & W. B. Xu
- 马氏小花苣苔 *Primulina maciejewskii* F. Wen, R. L. Zhang & A. Q. Dong
粗齿报春苣苔 *Primulina macrodonta* (D. Fang & D. H. Qin) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的粗齿唇柱苣苔 *Chirita macrodonta* D. Fang & D. H. Qin
- 大根报春苣苔 *Primulina macrorhiza* (D. Fang & D. H. Qin) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的大根唇柱苣苔 *Chirita macrorhiza* D. Fang & D. H. Qin
- 花叶牛耳朵 *Primulina maculata* W. B. Xu & J. Guo
- 马关报春苣苔 *Primulina maguanensis* (Z. Yu Li, H. Jiang & H. Xu) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的马关唇柱苣苔 *Chirita maguanensis* Z. Yu Li, H. Jiang & H. Xu
- 麻栗坡报春苣苔 *Primulina malipoensis* L. H. Yang & M. Kang
药用报春苣苔 *Primulina medica* (D. Fang ex W. T. Wang) Yin Z. Wang
原王文采系统中的药用唇柱苣苔 *Chirita medica* D. Fang ex W. T. Wang
- 黑丝报春苣苔 *Primulina melanofilamenta* Y. Liu & F. Wen
微小报春苣苔 *Primulina minor* F. Wen & Y. G. Wei
- 微斑报春苣苔 *Primulina minutimaculata* (D. Fang & W. T. Wang) Yin Z. Wang
原王文采系统中的微斑唇柱苣苔 *Chirita minutimaculata* D. Fang & W. T. Wang
- 莫氏报春苣苔 *Primulina moi* F. Wen & Y. G. Wei
- 密毛小花苣苔 *Primulina mollifolia* (D. Fang & W. T. Wang) J. M. Li & Yin Z. Wang
原王文采系统中的密毛小花苣苔 *Chiritopsis mollifolia* D. Fang & W. T. Wang
- 多裂小花苣苔 *Primulina multifida* B. Pan & K. F. Chung
- 南丹报春苣苔 *Primulina nandanensis* (S. X. Huang, Y. G. Wei & W. H. Luo) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的南丹唇柱苣苔 *Chirita nandanensis* S. X. Huang, Y. G. Wei & W. H. Luo
- 那坡报春苣苔 *Primulina napoensis* (Z. Yu Li) Mich. Möller & A. Weber
原王文采系统中的那坡唇柱苣苔 *Chirita napoensis* Z. Y. Li
- 宁明报春苣苔 *Primulina ningmingensis* (Yan Liu & W. H. Wu) W. B. Xu & K. F. Chung
原王文采系统中的宁明唇柱苣苔 *Chirita ningmingensis* Yan Liu & W. H. Wu
- 钝齿报春苣苔 *Primulina obtusidentata* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *obtusidentata*
原王文采系统中的钝齿唇柱苣苔 *Chirita obtusidentata* W. T. Wang
- 毛序报春苣苔 *Primulina obtusidentata* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *mollipes* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

- 原王文采系统中的毛序唇柱苣苔 *Chirita obtusidentata* var. *mollipes* W.T. Wang
 条叶报春苣苔 *Primulina ophiopogoides* (D. Fang & W.T. Wang) Yin Z. Wang
 原王文采系统中的条叶唇柱苣苔 *Chirita ophiopogoides* D. Fang & W.T. Wang
 直蕊报春苣苔 *Primulina orthandra* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的直蕊唇柱苣苔 *Chirita orthandra* W.T. Wang
 小叶报春苣苔 *Primulina parvifolia* (W. T. Wang) Yin Z. Wang & J.M. Li
 原王文采系统中的小叶唇柱苣苔 *Chirita parvifolia* W.T. Wang
 彭氏报春苣苔 *Primulina pengii* W.B. Xu & K.F. Chung
 石蝴蝶状报春苣苔 *Primulina petrocoseoides* B. Pan & F. Wen
 复叶报春苣苔 *Primulina pinnata* (W. T. Wang) Yin Z. Wang
 原王文采系统中的复叶唇柱苣苔 *Chirita pinnata* W.T. Wang
 羽裂报春苣苔 *Primulina pinnatifida* (Hand.-Mazz.) Yin Z. Wang
 原王文采系统中的羽裂唇柱苣苔 *Chirita pinnatifida* (Hand.-Mazz.) Burtt
 多葶报春苣苔 *Primulina polycephala* (Chun) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的多葶唇柱苣苔 *Chirita polycephala* (Chun) W.T. Wang
 紫背报春苣苔 *Primulina porphyrea* X.L. Yu & Ming Li
 紫纹报春苣苔 *Primulina pseudoeburnea* (D. Fang & W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的紫纹唇柱苣苔 *Chirita pseudoeburnea* D. Fang ex W.T. Wang
 假烟叶报春苣苔 *Primulina pseudoheterotricha* (T. J. Zhou, B. Pan & W.B. Xu) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的假烟叶唇柱苣苔 *Chirita pseudoheterotricha* T.J. Zhou, B. Pan & W.B. Xu
 拟线叶报春苣苔 *Primulina pseudolinearifolia* W.B. Xu & K.F. Chung
 原王文采系统中的罗城唇柱苣苔 *Chirita luochensis* Yan Liu & W.B. Xu
 假密毛小花苣苔 *Primulina pseudomollifolia* W.B. Xu & Yan Liu
 拟粉花报春苣苔 *Primulina pseudoroseoalba* Jian Li, F. Wen & L.J. Yan
 翅柄报春苣苔 *Primulina pteropoda* (W.T. Wang) Yan Liu
 原王文采系统中的翅柄唇柱苣苔 *Chirita pteropoda* W.T. Wang
 尖萼报春苣苔 *Primulina pungentisepala* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的尖萼唇柱苣苔 *Chirita pungentisepala* W.T. Wang
 紫花报春苣苔 *Primulina purpurea* F. Wen, Bo Zhao & Y. G. Wei
 曾用名: 紫蓝报春苣苔
 清远报春苣苔 *Primulina qingyuanensis* Z. L. Ning & Ming Kang
 文采苣苔 *Primulina renifolia* (D. Fang & D.H. Qin) J.M. Li & Yin Z. Wang
 原王文采系统中的文采苣苔 *Wentsaiboea renifolia* D. Fang & D.H. Qin
 小花苣苔 *Primulina repanda* (W. T. Wang) Yin Z. Wang var. *repanda*
 原王文采系统中的小花苣苔 *Chiritopsis repanda* W.T. Wang
 桂林小花苣苔 *Primulina repanda* (W.T. Wang) Yin Z. Wang var. *guilinensis* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的桂林小花苣苔 *Chiritopsis repanda* W.T. Wang var. *guilinensis* W.T. Wang
 融安报春苣苔 *Primulina ronganensis* (D. Fang & Y.G. Wei) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的融安唇柱苣苔 *Chirita ronganensis* D. Fang & Y.G. Wei
 融水报春苣苔 *Primulina rongshuiensis* (Yan Liu & Y.S. Huang) W.B. Xu & K.F. Chung
 原王文采系统中的融水唇柱苣苔 *Chirita rongshuiensis* Yan Liu & Y.S. Huang
 粉花报春苣苔 *Primulina roseoalba* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的粉花报春苣苔 *Chirita roseoalba* W.T. Wang
 卵圆报春苣苔 *Primulina rotundifolia* (Hemsl.) Mich. Möller & A. Weber
 原王文采系统中的卵圆唇柱苣苔 *Chirita rotundifolia* (Hemsl.) Wood
 红花报春苣苔 *Primulina rubella* L.H. Yang & M. Kang
 红苞报春苣苔 *Primulina rubibracteata* Z.L. Ning & M. Kang
 硬叶报春苣苔 *Primulina sclerophylla* (W.T. Wang) Yan Liu

原王文采系统中的硬叶唇柱苣苔 *Chirita sclerophylla* W.T. Wang

清镇报春苣苔 *Primulina secundiflora* (Chun) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的清镇唇柱苣苔 *Chirita secundiflora* (Chun) W.T. Wang

寿城报春苣苔 *Primulina shouchengensis* (Z. Yu Li) Z. Yu Li

原王文采系统中的寿城唇柱苣苔 *Chirita shouchengensis* Z.Y. Li

四川报春苣苔 *Primulina sichuanensis* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的四川唇柱苣苔 *Chirita sichuanensis* W.T. Wang。本种发表于重庆直辖市成立之前,其模式产地当时隶属于四川,但目前为重庆市所辖,故出现此名实不符的现象

中越报春苣苔 *Primulina sinovietnamica* W. H. Wu & Qiang Zhang

斯氏报春苣苔 *Primulina skogiana* (Z. Yu Li) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的斯氏唇柱苣苔 *Chirita skogiana* Z.Y. Li

焰苞报春苣苔 *Primulina spadiciformis* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的焰苞唇柱苣苔 *Chirita spadiciformis* W.T. Wang

小报春苣苔 *Primulina speluncae* (Hand. -Mazz.) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的小唇柱苣苔 *Chirita speluncae* (Hand.-Mazz.) Wood

刺齿报春苣苔 *Primulina spinulosa* (D. Fang & W. T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的刺齿唇柱苣苔 *Chirita spinulosa* D. Fang & W.T. Wang

菱叶报春苣苔 *Primulina subrhoidea* (W. T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的菱叶唇柱苣苔 *Chirita subrhoidea* W.T. Wang

钻丝小花苣苔 *Primulina subulata* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *subulata*

原王文采系统中的钻丝小花苣苔 *Chiritopsis subulata* W.T. Wang

阳春小花苣苔 *Primulina subulata* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *yangchunensis* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的阳春小花苣苔 *Chiritopsis*

subulata W.T. Wang var. *yangchunensis* W.T. Wang

钻萼报春苣苔 *Primulina subulatisepala* (W. T. Wang) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的钻萼唇柱苣苔 *Chirita subulatisepala* W.T. Wang

遂川报春苣苔 *Primulina suichuanensis* X. L. Yu & J. J. Zhou

钟冠报春苣苔 *Primulina swinglei* (Merr.) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的钟冠唇柱苣苔 *Chirita swinglei* (Merr.) W.T. Wang

报春苣苔 *Primulina tabacum* Hance

本属的模式种

薄叶报春苣苔 *Primulina tenuifolia* (W. T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的薄叶唇柱苣苔 *Chirita tenuifolia* W.T. Wang

神农架报春苣苔 *Primulina tenuituba* (W.T. Wang) Yin Z. Wang

原王文采系统中的神农架唇柱苣苔 *Chirita tenuituba* (W.T. Wang) W.T. Wang

天等报春苣苔 *Primulina tiandengensis* (F. Wen & H. Tang) F. Wen & K.F. Chung

原王文采系统中的天等唇柱苣苔 *Chirita tiandengensis* F. Wen & H. Tang

三苞报春苣苔 *Primulina tribracteata* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *tribracteata*

原王文采系统中的三苞唇柱苣苔 *Chirita tribracteata* W.T. Wang

光华报春苣苔 *Primulina tribracteata* (W.T. Wang) Mich. Möller & A. Weber var. *zhuana* (Z. Yu Li, Q. Xing & Yuan B. Li) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的光华唇柱苣苔 *Chirita tribracteata* var. *zhuana* Z. Y. Li, Q. Xing & Y. B. Li。本种/变种可能已经灭绝。

变色报春苣苔 *Primulina varicolor* (D. Fang & D.H. Qin) Yin Z. Wang

原王文采系统中的变色唇柱苣苔 *Chirita varicolor* D. Fang & D.H. Qin

齿萼报春苣苔 *Primulina verecunda* (Chun) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的齿萼唇柱苣苔 *Chirita verecunda* (Chun) W.T. Wang

多色报春苣苔 *Primulina versicolor* F. Wen, B. Pan & B.M. Wang

细筒报春苣苔 *Primulina vestita* (D. Wood) Mich.

Möller & A. Weber

原王文采系统中的细筒唇柱苣苔 *Chirita vestita*

Wood

长毛报春苣苔 *Primulina villosissima* (W.T. Wang) Mich.

Möller & A. Weber

原王文采系统中的长毛唇柱苣苔 *Chirita villosissima* W.T. Wang

王氏报春苣苔 *Primulina wangiana* (Z. Yu Li) Mich.

Möller & A. Weber

原王文采系统中的王氏唇柱苣苔 *Chirita wangiana* Z.Y. Li

软叶报春苣苔 *Primulina weii* Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的软叶唇柱苣苔 *Chirita mollifolia* D. Fang & Y.G. Wei. 基于前后历史延续性关系, 仍拟用“软叶”为其中文名较妥。其他曾用名: 韦氏报春苣苔

温氏报春苣苔 *Primulina wenii* Jian Li & L.J. Yan

文采报春苣苔 *Primulina wentsaii* (D. Fang & L. Zeng)

Yin Z. Wang

原王文采系统中的文采唇柱苣苔 *Chirita wentsaii* D. Fang & L. Zeng

吴氏报春苣苔 *Primulina wuae* F. Wen & L.F. Fu

新宁报春苣苔 *Primulina xinningensis* (W.T. Wang) Mich.

Möller & A. Weber

原王文采系统中的新宁唇柱苣苔 *Chirita xinningensis* W.T. Wang

休宁小花苣苔 *Primulina xiuningensis* (X.L. Liu & X.H.

Guo) Mich. Möller & A. Weber

原王文采系统中的休宁小花苣苔 *Chiritopsis xiuningensis* X.L. Liu & X.H. Guo

西子报春苣苔 *Primulina xiziae* F. Wen, Yue Wang & G.J.

Hua

有学者认为本种可能仍为牛耳朵, 但两者从形态上可以清晰分辨, 故于此保留

燕峒报春苣苔 *Primulina yandongensis* Ying Qin & Yan

Liu

阳春报春苣苔 *Primulina yangchunensis* Y.L. Zheng & Y.F.

Deng

阳山报春苣苔 *Primulina yangshanensis* W.B. Xu & B.

Pan

阳朔报春苣苔 *Primulina yangshuoensis* Y.G. Wei & F.

Wen

原王文采系统中的阳朔唇柱苣苔 *Chirita yangshuoensis* Y.G. Wei & F. Wen

英德报春苣苔 *Primulina yingdeensis* Z. L. Ning, M.

Kang & X.Y. Zhuang

永福报春苣苔 *Primulina yungfuensis* (W.T. Wang) Mich.

Möller & A. Weber

原王文采系统中的永福唇柱苣苔 *Chirita yungfuensis* W.T. Wang

周氏小花苣苔 *Primulina zhoui* F. Wen & Z.B. Xin

异裂苣苔属 *Pseudochirita* W.T. Wang

本属我国分布有2种(含种下等级), 越南也有分布。本属名实无变化

异裂苣苔 *Pseudochirita guangxiensis* (S. Z. Huang) W.T. Wang var. *guangxiensis*

粉绿异裂苣苔 *Pseudochirita guangxiensis* (S. Z. Huang) W.T. Wang var. *glauca* Y.G. Wei & Yan Liu

漏斗苣苔属 *Raphiocarpus* Chun

我国已知分布有本属植物8种。漏斗苣苔属在《中国植物志》和《Flora of China》均使用 *Didissandra* C.B. Clarke 作为属名, 但在《中国苦苣苔科植物》开始将本属中文名称对应的属名更改(恢复)为 *Raphiocarpus* Chun

大苞漏斗苣苔 *Raphiocarpus begoniifolius* (Lévl.) Burt

金平漏斗苣苔 *Raphiocarpus jinpingensis* W.H. Chen & M. Shui

长梗漏斗苣苔 *Raphiocarpus longipedunculatus* (C.Y. Wu ex H. W. Li) Burt

长筒漏斗苣苔 *Raphiocarpus macrosiphon* (Hance) Burt

马关漏斗苣苔 *Raphiocarpus maguanensis* Y.M. Shui & W.H. Chen

合萼漏斗苣苔 *Raphiocarpus petelotii* (Pellegr.) B.L. Burt

大叶锣 *Raphiocarpus sesquifolius* (Clarke) Burt

无毛漏斗苣苔 *Raphiocarpus sinicus* Chun

长冠苣苔属 *Rhabdothamnopsis* Hemsl.

我国特有属, 共2种(含种下等级)。本属名实无变化

长冠苣苔 *Rhabdothamnopsis chinensis* (Franch.) Hand.-Mazz. var. *chinensis*

曾用学名 *Rhabdothamnopsis sinensis* Hemsl.

黄白长冠苣苔 *Rhabdothamnopsis chinensis* var. *ochroleuca* (W.W. Smith) Hand.-Mazz.

尖舌苣苔属 *Rhynchoglossum* Blume

我国分布有本属植物2种。本属名实无变化

尖舌苣苔 *Rhynchoglossum obliquum* Bl.

峨眉尖舌苣苔 *Rhynchoglossum omeiense* W.T. Wang

线柱苣苔属 *Rhynchotechum* Blume

本属中国分布7种(含种下等级)。本属名实无变化
短梗线柱苣苔 *Rhynchotechum brevipedunculatum* J. C.

Wang

异色线柱苣苔 *Rhynchotechum discolor* (Maxim.) Burt
var. *discolor*

羽裂异色线柱苣苔 *Rhynchotechum discolor* (Max-
im.) Burt var. *incisum* (Ohwi) Walker

线柱苣苔 *Rhynchotechum ellipticum* (Wall. ex D.F.N. Di-
etr.) A. DC.

冠萼线柱苣苔 *Rhynchotechum formosanum* Hatusima

长梗线柱苣苔 *Rhynchotechum longipes* W.T. Wang

毛线柱苣苔 *Rhynchotechum vestitum* Wall. ex C. B.
Clarke

十字苣苔属 *Stauranthera* Benth.

本属我国分布2种。本属名实无变化

大花十字苣苔 *Stauranthera grandiflora* Benth. Scroth.

十字苣苔 *Stauranthera umbrosa* (Griff.) C. B. Clarke

台闽苣苔属 *Titanotrichum* Soler.

单型属,仅1种。我国台湾地区称之为俄氏草属。为大

岩桐亚科在旧世界分布的唯一物种,它的系统位置重新划分
使得苦苣苔科植物新旧世界类群的划分不再自然,进而舍弃
新旧世界类群之名谓

台闽苣苔 *Titanotrichum oldhamii* (Hemsl.) Soler.

异叶苣苔属 *Whytockia* W.W.Sm.

我国特有小属,9种(含种下等级)。本属名实无变化

毕节异叶苣苔 *Whytockia bijieensis* Y.Z. Wang & Zhen Y.
Li

异叶苣苔 *Whytockia chiritiflora* (Oliv.) W. W. Smith

贡山异叶苣苔 *Whytockia gongshanensis* Y. Z. Wang &
H. Li

河口异叶苣苔 *Whytockia hekouensis* Y.Z. Wang var. *hek-
ouensis*

屏边异叶苣苔 *Whytockia hekouensis* Y.Z. Wang
var. *minor* (W. W. Sm.) Y. Z. Wang

紫红异叶苣苔 *Whytockia purpurascens* Y. Z. Wang

台湾异叶苣苔 *Whytockia sasakii* (Hayata) Burt

白花异叶苣苔 *Whytockia tsiangiana* (Hand. -Mazz.) A.
Weber

峨眉异叶苣苔 *Whytockia wilsonii* (A. Weber) Y. Z. Wang

The Updated Plant List of Gesneriaceae in China under the New Chinese Naming Rules

WEN Fang^{1,2}, LI Shu^{1,2}, XIN Zibin^{1,2}, FU Longfei^{1,2}, HONG Xin^{2,3}, CAI Lei^{4,5}, QIN Jiaqi⁶,
PAN Bo¹, PAN Fuzhuan^{2,3}, WEI Yigang^{1,2,7}

(1. Guangxi Key Laboratory of Plant Conservation and Restoration Ecology in Karst Terrain, Guangxi Institute of Botany, Guangxi Zhuang Autonomous Region and Chinese Academy of Sciences, Guilin, Guangxi, 541006, China; 2. Gesneriad Conservation Center of China, Guilin Botanical Garden, CAS, Guilin, Guangxi, 541006, China; 3. School of Resource and Environmental Engineering, Anhui University, Hefei, Anhui, 230601, China; 4. Yunnan Key Laboratory for Integrative Conservation of Plant Species with Extremely Small Populations, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming, Yunnan, 650201, China; 5. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China; 6. Shanghai Botanical Garden, Shanghai, 200231, China; 7. Key Laboratory of Plant Resources Conservation and Sustainable Utilization, South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong, 510650, China)

Abstract: In the past ten years, the species number of Chinese Gesneriaceae has been growing dramatically. At the same time, the systematic positions of different species in this family have been changing frequently and huge because the large-scale revision at the genus level of Gesneriaceae were carried out since 2011. It caused considerable confusion between the scientific names used in the Chinese literature and the corresponding Chinese name of

Gesneriaceae species in China. This paper collated all the new taxonomic groups of the Chinese genus Gesneriaceae that were officially reported after four monographs "Flora Reipublicae Popularis Sinicae: Vol. 69" "Flora of China: Vol. 18" "Plants of Gesneriaceae in China" "Gesneriaceae of South China" and the biodiversity literature of the genus Gesneriaceae in China, which was summarized in the previous stage, had been published. We also provided the comparison of the old and new species names before and after the revision of the species, drafted the Chinese name for some new taxonomic group with no Chinese name specified at the time of publication, and sorted out those Chinese names of Gesneriaceae species with confusion. It will lay a foundation for domestic researchers to better quote and use the Chinese name of Gesneriaceae species in the future. As of January 2019, there were 719 species (including infraspecies) of Gesneriaceae plant that had been officially reported and qualifiedly published in China. The checklist of Gesneriaceae in China under the background of new Chinese naming rules will be updated in real time on the website of Gesneriad Conservation Center of China (GCCC) (<http://gccc.gxib.cn>).

Key words: taxonomic revision, Gesneriaceae in China, species diversity, new taxa, Chinese name, scientific name

责任编辑:符支宏

《广西科学》《广西科学院学报》 分别获广西十佳科技期刊和广西优秀科技期刊称号

从广西科学技术期刊编辑学会和广西出版协会的文件获悉,由于2018年的期刊工作出色,《广西科学》获“2017—2018年度广西十佳科技期刊”称号,《广西科学院学报》获“2018年度广西优秀科技期刊”称号。这是《广西科学》和《广西科学院学报》(下简称“两刊”)自2014年以来首次获得期刊界的奖励。

两刊自2014年以来,推崇专家办刊的方式,大力推行特色栏目策划,获得了较好的成绩。《广西科学》初步形成了生物技术、海洋技术、材料技术、中药资源等特色栏目,其影响因子提升到0.758(据中国知网信息),影响力排在全国429种综合类学术期刊的百名内。《广西科学院学报》形成了信息学、生物学、海洋科学等优势栏目,其影响因子在前年提升了近1倍的基础上,去年又提升了45%,达到0.697,排在广西综合类学术期刊第4名。

为了更好地为广西的经济社会服务,两刊将继续打造特色栏目,并在条件允许的情况下,打造特色专刊,通过提高期刊影响力,实现期刊的飞跃!



微信公众号投稿更便捷

联系电话:0771-2503923

邮箱:gxkxbjb@vip.126.com

投稿系统网址:<http://gxkx.ijournal.cn/gxkx/ch>