

广西姬蜂科已知种类

周至宏

何俊华 马云

(广西农业科学院 南宁 530007) (浙江农业大学 杭州 310029)

摘要 广西已知姬蜂科179种,其中4种为中国首次记录,113种为广西新记录。**关键词** 姬蜂科 寄主 中国 广西

广西气候温和,植被复杂,天敌资源十分丰富。姬蜂是农林害虫的一类重要的寄生性天敌。在建国前,对广西姬蜂的了解和认识几乎是空白。1960年全区农作物病虫害普查中,仅知13种。自1979年起,经过连续三年的全区性农作物主要害虫天敌资源普查及区内外有关专家对几个自然保护区姬蜂的一系列调查和研究,已知姬蜂的种数大大增加。至今,总数已达179种,隶属于15个亚科88个属。这些种类的寄生对象包括农林害虫和卫生昆虫,也有重寄生者,其中寄生水稻害虫的有48种。

表1 广西已知姬蜂科各亚科所含属种数

亚科	属数	种数
瘤姬蜂亚科	12	36
柄卵姬蜂亚科	1	2
唇姬蜂亚科	1	1
沟姬蜂亚科	22	28
栉姬蜂亚科	1	2
齿胫姬蜂亚科	3	3
缝姬蜂亚科	8	13
分距姬蜂亚科	3	6
瘦姬蜂亚科	2	44
菱室姬蜂亚科	2	2
盾脸姬蜂亚科	6	7
肿跗姬蜂亚科	6	9
犁姬蜂亚科	2	3
蚜蝇姬蜂亚科	2	2
姬蜂亚科	17	21
共计	88	179

已知种名录

瘤姬蜂亚科 Pimplinae

- 1 白口顶姬蜂 *Acropimpla leucostoma* (Cameron)
分布: 田林
- 2 内田顶姬蜂 *Acropimpla uchidai* (Cushman)
分布: 龙胜
- 3 窄环非姬蜂 *Afrephialtes latianulatus* (Cameron)
分布: 乐业
- 4 满点黑瘤姬蜂 *Coccygomimus aethiops* (Curtis)
寄主: 稻苞虫, 粘虫
分布: 灵川, 兴安, 荔浦, 龙胜, 融水, 鹿寨, 罗城, 象州, 河池, 靖西, 隆林, 巴马, 大新, 南宁, 平南, 钟山, 贵港。
- 5 白环黑瘤姬蜂 *Coccygomimus alboannulatus* (Uchida)
分布: 田林
- 6 双条黑瘤姬蜂 *Coccygomimus bilineatus* (Cameron)
分布: 龙胜
- 7 脊额黑瘤姬蜂 *Coccygomimus carinifrons* (Cameron)
分布: 龙胜
- 8 寡黑瘤姬蜂 *Coccygomimus Laothoe* (Cameron)
寄主: 稻苞虫, 粘虫, 野天蚕。
分布: 龙胜, 桂林, 柳州, 象州, 田东, 那坡, 隆林, 河池, 凌云, 平南, 钟山, 贵港, 龙州, 邕宁, 上思, 南宁。

- 9 野蚕黑瘤姬蜂 *Coccygomimus luctuosus* (Smith)
寄主: 松毛虫, 稻苞虫, 柑桔凤蝶, 菜粉蝶, 蓑蛾。
分布: 南宁, 贺县。
- 10 斑翅恶姬蜂 *Echthromorpha agrestoria notutatoria* (Fabricius)
寄主: 松毛虫, 稻苞虫。
分布: 全州, 灵川, 环江, 贺县, 田阳, 扶绥, 北流, 大新。
- 11 台湾长尾姬蜂 *Ephialtes taiwanus* (Uchida)
分布: 龙胜
- 12 喜马拉雅聚瘤姬蜂 *Iseropus (Grego pimpla) himalayensis* (Cameron)
寄主: 松毛虫
分布: 广西
- 13 螟蛉瘤姬蜂 *Itopletis naranyae* (Ashmead)
寄主: 三化螟, 稻纵卷叶螟, 稻螟蛉, 粘虫, 稻苞虫。
分布: 全州, 兴安, 罗城, 象州, 金城江, 钟山, 昭平, 灵山, 合浦, 贵港, 博白, 北流, 扶绥, 南宁, 邕宁, 田阳, 乐业
- 14 斑翅马尾姬蜂 *Megarhyssa praecellens superbiens* (Morley)
寄主: 树蜂
分布: 龙胜, 龙州。
- 15 蓑蛾瘤姬蜂 *Sericopimpla sagrae sauteri* (Cushman)
寄主: 芒果蓑蛾
分布: 南宁
- 16 黄腿囊爪姬蜂 *Theronia maskeliiyae flavifemorata* Gupta
寄主: 稻苞虫
分布: 南宁
- 17 黄侧囊爪姬蜂 *Theronia maskeliiyae schriedeknechti* Krieger
寄主: 稻苞虫
分布: 荔浦, 武宣, 罗城, 河池, 隆林, 田东, 德保, 靖西, 马山, 扶绥, 南宁。
- 18 缺脊囊爪姬蜂 *Theronia pseudozebra pseudozebra* Gupta
寄主: 稻苞虫
分布: 龙胜
- 19 黑纹黄瘤姬蜂 *Theronia zebra diluta* Gupta
寄主: 马尾松毛虫, 樟蚕, 稻苞虫, 茶蓑蛾, 天蚕蛾, 凤蝶。
分布: 龙胜, 荔浦, 环江, 河池, 罗城, 靖西, 贵港, 北流, 大新, 马山, 武鸣, 凭祥, 南宁。
- 20 黄星聚蛛姬蜂 *Tromotobia flavistellata* Uchida (中国新记录)
分布: 南宁
- 21 短脊黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla brevicarina* Wang
分布: 邕宁, 宁明。
- 22 无斑黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla flavolineata* Cameron
寄主: 稻苞虫, 稻纵卷叶螟。
分布: 广西各地。
- 23 樽蚕黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla konowi* Krieger
寄主: 大乌柏蚕
分布: 南宁, 田林。
- 24 光盾黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla leviuscula* Krieger
分布: 广西 (产地不明, 据王淑芳, 1987)
- 25 微黑点瘤姬蜂指名亚种 *Xanthopimpla minuta minuta* Cameron
分布: 龙州
- 26 哀歌黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla naeria* Morley
分布: 北流
- 27 小黑点瘤姬蜂相似亚种 *Xanthopimpla nana aequabilis* Krieger
分布: 广西 (产地不明, 据王淑芳, 1987)
- 28 松毛虫黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla pedator* (Fabricius)
寄主: 松毛虫, 稻苞虫, 柑桔凤蝶, 木薯蚕, 樟蚕, 野天蚕。
分布: 龙胜, 全州, 阳朔, 临桂, 象州, 武宣, 柳州, 靖西, 田东, 宜山, 凌云, 贵港, 浦北, 昭平, 桂平, 北流, 武鸣, 凭祥, 南宁。
- 29 侧黑点瘤姬蜂指名亚种 *Xanthopimpla pleuralis pleuralis* Cushman
分布: 北流
- 30 广黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla punctata* (Fabricius)
寄主: 稻苞虫, 稻纵卷叶螟, 棉大卷叶虫, 棉小造桥虫, 金钢钻, 红铃虫, 甘蔗二点螟, 玉米螟, 松毛虫, 后黄卷叶蛾, 豇豆野螟
分布: 广西各地
- 31 瑞黑点瘤姬蜂指名亚种 *Xanthopimpla reicherti reicherti* Krieger
分布: 广西
- 32 螟黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla stemmator* (Thunberg)
寄主: 大螟, 二化螟, 甘蔗二点螟, 蔗茎白螟, 台湾稻螟, 甘薯茎螟, 棉大卷叶虫, 玉米螟, 马尾松毛虫。
分布: 融水, 河池, 田东, 西林, 凤山, 钟山, 贵港, 平南, 北流, 藤县, 大新, 武鸣, 扶绥, 防城, 合浦, 上思, 邕宁, 南宁
- 33 宽叉盛雕姬蜂指名亚种 *Zaglyptus divaricatus divaricatus* Baltazar
分布: 南宁
- 34 台湾盛雕姬蜂 *Zaglyptus formosus* Cushman
分布: 柳州

- 35 光盛雕姬蜂指名亚种 *Zaglyptus glaber glaber* Gupta
分布: 百色
- 36 黑尾盛雕姬蜂 *Zaglyptus iwatai* (Uchida)
分布: 南宁
- 柄卵姬蜂亚科 Tryphoninae
- 37 甘兰夜蛾拟瘦姬蜂 *Netelia (Netelia) ocellaris* (Thomson)
寄主: 甘兰夜蛾
分布: 桂林, 柳州。
- 38 黑尾盛雕姬蜂 *Netelia (Netelia) orientalis* (Cameron)
寄主: 粘虫
分布: 钦州
- 唇姬蜂亚科 Labiinae
- 39 草蛉姬蜂 *Brachycyrtus nawaii* Ashmead
寄主: 草蛉
分布: 灌阳, 灵川, 永福, 贺县, 平南, 扶绥。
- 沟姬蜂亚科 Gelinae
- 40 游走巢姬蜂指名亚种 *Acroricnus ambulator ambulator* Smith
分布: 柳州, 龙胜。
- 41 蛛脚权姬蜂 *Agasthenes swezeyi* Cushman
寄主: 蜘蛛卵囊
分布: 兴安, 罗城, 金秀, 贺县。
- 42 黄背菲姬蜂 *Allophatnus fulvitergus* (Tosquinet)
分布: 凭祥, 昭平。
- 43 三化螟沟姬蜂 *Amauromorpha accepta schoenobii* (Viereck)
寄主: 三化螟, 二化螟, 大螟, 甘蔗白螟, 高粱条螟。
分布: 广西各地
- 44 一色棘姬蜂 *Apophysius unicolor* Uchida
分布: 龙州, 龙胜。
- 45 棕角双挂姬蜂 *Arthula brumecornis* Cameron (中国新记录)
分布: 龙胜
- 46 台湾双挂姬蜂 *Arthula formosana* (Uchida)
分布: 宜山
- 47 稻棘腹姬蜂 *Astomaspis metathoracica jacobsoni* Szepligeti
分布: 象州, 南宁
- 48 红胸棘腹姬蜂 *Astomaspis metathoracica metathoracica* (Ashmead)
分布: 百色, 靖西, 隆安, 防城, 大新。
- 49 横条棘腹姬蜂 *Astomaspis persimilis* (Cushman)
分布: 北流
- 50 负泥虫沟姬蜂 *Bathyrhix kuwanae* Viereck
寄主: 稻负泥虫, 螟蛉悬茧姬蜂。
分布: 资源, 灵川, 临桂, 全州, 桂林, 象州, 钟山, 贺县, 昭平, 乐业, 百色, 平果, 靖西, 贵港, 河池, 北流, 横县, 浦北, 南宁。
- 51 壮隆缘姬蜂 *Buysmania oxymora robusta* (Uchida)
寄主: 刺蛾
分布: 岑溪
- 52 刺蛾紫姬蜂 *Chlorocryptus purpuratus* Smith
分布: 兴安, 临桂, 鹿寨。
- 53 斜纹夜蛾刺姬蜂 *Diatora prodeniae* (Ashmead)
寄主: 稻螟蛉绒茧蜂
分布: 龙胜, 永福, 鹿寨, 柳州, 钟山, 罗城, 河池, 靖西, 乐业, 浦北, 北海, 大新, 北流, 博白, 贵港, 平南, 防城, 灵山, 南宁。
- 54 冲绳弗姬蜂 *Friem okinawana* Uchida
分布: 龙胜
- 55 横带驼姬蜂 *Goryphus basilaris* Holmgren
寄主: 稻苞虫, 稻纵卷叶螟, 二化螟, 大螟, 稻螟蛉, 甘蔗白螟, 马尾松毛虫, 菜粉蝶, 东方粉蝶。
分布: 广西各地
- 56 黄盾驼姬蜂指名亚种 *Goryphus mesozanthus mesozanthus* (Brulle)
分布: 龙州
- 57 缘斑脊额姬蜂 *Gotra marginata* (Brulle)
寄主: 粘虫
分布: 百色, 北流, 南宁。
- 58 花胸姬蜂 *Gotra octocinctus* (Ashmead)
寄主: 马尾松毛虫
分布: 象州, 河池, 南丹, 都安, 贵港, 武鸣, 南宁。
- 59 黄柄基沟姬蜂 *Hedycryptus rufopetiolatus* (Cameron)
分布: 百色
- 60 镶额甲腹姬蜂 *Hemigaster mandibularis* (Uchida)
分布: 龙胜
- 61 红胸双脊姬蜂 *Isotima rufithorax* (Szepligeti)
分布: 南宁
- 62 具瘤隆侧姬蜂 *Latibulus tuberculatus* (Cushman)
分布: 龙州
- 63 黑翅曼姬蜂 *Listrognathus (Listrognathus) coreensis chinensis* Kamath
分布: 贵港
- 64 小曼姬蜂 *Mansa minor* (Szepligeti)
分布: 龙胜
- 65 窄环厩蝇姬蜂 *Mansa funerea* Turner (中国新记录)
分布: 南丹, 鹿寨。
- 66 窄环厩蝇姬蜂 *Mesoleptus laticinctus* (Walker)
分布: 凤山

- 67 黑角脸姬蜂 *Nippomaetes haussleri* (Uchida)
分布: 钦州
- 栉姬蜂亚科 Banchinae**
- 68 两色细柄姬蜂 *Leptobatopsis bicolor* Cushman
分布: 金秀
- 69 稻切叶螟细柄姬蜂 *Leptobatopsis indica* (Cameron)
寄主: 稻切叶螟, 稻纵卷叶螟
分布: 广西各地
- 齿胫姬蜂亚科 Scolobatinae**
- 70 汤氏损背姬蜂 *Chromotus townesi* Uchida
分布: 龙胜
- 71 具瘤畸脉姬蜂 *Neurogenia tuberculata* He
分布: 金秀
- 72 黄褐齿胫姬蜂 *Scolobates testaceus* Morley
分布: 金秀
- 缝姬蜂亚科 Porizontinae**
- 73 棉铃虫齿唇姬蜂 *Camptotetis chlorideae* Uchida
寄主: 棉铃虫, 粘虫。
分布: 临桂
- 74 黑侧沟姬蜂 *Casinarina nigripes* Gravenhorst
寄主: 马毛松毛虫
分布: 钦州, 玉林。
- 75 稻苞虫凹眼姬蜂 *Casinarina pedunculata pedunculata* (Szepligeti)
寄主: 稻苞虫
分布: 广西各地
- 76 稻纵卷叶螟凹眼姬蜂 *Casinarina simillima* Maheshwary et Gupta
寄主: 稻纵卷叶螟
分布: 恭城, 灵川, 鹿寨, 乐业, 巴马, 横县, 贵港, 浦北。
- 77 赵氏对眼姬蜂 *Chriodes chaoi* He
分布: 金秀
- 78 祝氏对眼姬蜂 *Chriodes chui* He
分布: 金秀, 田林
- 79 螟蛉悬茧姬蜂 *Charops bicolor* (Szepligeti)
寄主: 稻纵卷叶螟, 显纹卷叶螟, 稻螟蛉, 粘虫, 稻苞虫, 棉铃虫, 棉小造桥虫, 苧麻夜蛾, 鼎点金刚钻。
分布: 广西各地
- 80 短翅悬茧姬蜂 *Charops brachypterum* (Cameron)
寄主: 稻苞虫, 稻眼蝶。
分布: 兴安, 象州, 鹿寨, 来宾, 柳江, 武宣, 环江, 巴马, 南丹, 都安, 贺县, 昭平, 钟山, 平果, 乐业, 东兰, 靖西, 贵港, 桂平, 上思, 宾阳, 马山, 北流, 南宁。
- 81 台湾弯尾姬蜂 *Diadegma akoensis* (Shiraki)
寄主: 三化螟
- 分布: 广西各地稻区
- 82 大螟钝唇姬蜂 *Eriborus terebrans* (Gravenhorst)
寄主: 三化螟, 大螟, 二化螟, 玉米螟。
分布: 广西各地
- 83 纵卷叶螟红腹姬蜂 *Eriborus vulgaris* (Morley)
寄主: 稻纵卷叶螟
分布: 灵川, 灌阳, 金秀, 乐业, 浦北
- 84 松毛虫黑胸姬蜂 *Hyposoter takagii* Matsumura
寄主: 马尾松毛虫, 枯叶蛾。
分布: 桂林
- 85 负泥虫姬蜂 *Lemophaga japonica* (Sonan)
寄主: 稻负泥虫
分布: 灵川, 荔浦, 临桂, 金秀。
- 分距姬蜂亚科 Cremastinae**
- 86 中国齿腿姬蜂 *Pristomerus chinensis* Ashmead
寄主: 红铃虫
分布: 桂林, 环江, 天峨, 金秀, 大新, 南宁。
- 87 小盾齿腿姬蜂 *Pristomerus scutellaris* Uchida
分布: 龙州
- 88 菲岛抱缘姬蜂 *Temelucha philippinensis* (Ashmead)
寄主: 稻纵卷叶螟, 显纹卷叶螟, 稻苞虫, 二化螟, 三化螟。
分布: 广西各地
- 89 三化螟抱缘姬蜂 *Temelucha stangli* (Ashmead)
寄主: 三化螟
分布: 龙胜, 鹿寨, 忻城, 来宾, 融水, 环江, 凌云, 那坡, 田林, 田东, 巴马, 凤山, 东兰, 南丹, 西林, 都安, 桂平, 容县, 岑溪, 合浦, 浦北, 钦州, 大新, 武鸣, 凭祥, 南宁。
- 90 黄眶高缘姬蜂 *Trathala flavo-orbitalis* (Cameron)
寄主: 三化螟, 二化螟, 稻纵卷叶螟, 玉米螟, 桃蛀螟, 红铃虫, 豆类螟。
分布: 广西各地
- 91 黑斑高缘姬蜂 *Trathala matsumuraensis* Uchida
分布: 昭平
- 瘦姬蜂亚科 Ophioninae**
- 92 宽室嵌翅姬蜂 *Dicamptus ishikii* (Uchida)
分布: 巴马, 天峨。
- 93 黑斑嵌翅姬蜂 *Dicamptus nigropictus* (Matsumura)
分布: 全州, 金秀。
- 94 网纹嵌翅姬蜂 *Dicamptus reticulatus* (Cameron)
分布: 鹿寨
- 95 异脉细颚姬蜂 *Enicospilus atoponeurus* (Cushman)
分布: 都安
- 96 印度细颚姬蜂 *Enicospilus bharatensis* Nikam
分布: 兴安, 永福, 来宾, 平乐, 宜山, 贵港, 横县,

钦州, 南宁。

- 97 比哈细颚姬蜂 *Enicospilus biharensis* Townes & Gupta
分布: 全州, 龙胜, 阳朔, 灌阳, 永福, 平乐, 象州, 巴马, 百色, 田阳, 乐业, 马山, 南宁。
- 98 开普细颚姬蜂 *Enicospilus capensis* (Thunberg)
分布: 武宣
- 99 茸毒蛾细颚姬蜂 *Enicospilus dasychirae* Cameron
寄主: 茸毒蛾
分布: 阳朔, 忻城, 贵港
- 100 单斑细颚姬蜂 *Enicospilus enicopilus* Nikam
分布: 永福, 玉林。
- 101 红尾细颚姬蜂 *Enicospilus erythocerus* (Cameron)
分布: 资源, 龙胜。
- 102 黄头细颚姬蜂 *Enicospilus flavocephalus* (Kirby)
分布: 柳州, 融水, 环江, 宜山, 武宣, 钟山, 天峨, 田东, 灵山, 桂平, 南宁。
- 103 条骨细颚姬蜂 *Enicospilus grammopilus* (Enderlein)
分布: 都安
- 104 多刺细颚姬蜂 *Enicospilus hedilis* Gauld & Mitchell
分布: 龙胜
- 105 何氏细颚姬蜂 *Enicospilus hei* Tang
分布: 桂林
- 106 海氏细颚姬蜂 *Enicospilus heinrichi* Gauld & Mitchell
分布: 龙胜
- 107 密点细颚姬蜂 *Enicospilus hirayamal* Uchida
分布: 三江, 融水, 乐业, 田东, 昭平, 藤县, 陆川, 邕宁。
- 108 绒腔细颚姬蜂 *Enicospilus iaperus* Gauld & Mitchell
分布: 隆林
- 109 扁唇细颚 *Enicospilus iracundus* Chiu
寄主: 小地老虎
分布: 忻城
- 110 关子岭细颚姬蜂 *Enicospilus kanshirensis* (Uchida)
分布: 百色, 南宁。
- 111 大骨细颚姬蜂 *Enicospilus laqueatus* (Enderlein)
分布: 平南, 宜山, 桂林。
- 112 细线细颚姬蜂 *Enicospilus lineolatus* (Roman)
分布: 龙胜, 平乐, 全州, 恭城, 桂林, 融水, 天峨, 隆林, 乐业, 北流, 浦北, 梧州。
- 113 马氏细颚姬蜂 *Enicospilus maai* Chiu
分布: 金秀
- 114 黑斑细颚姬蜂 *Enicospilus melanocarpus* Cameron
分布: 永福, 阳朔, 荔浦, 平乐, 环江, 鹿寨, 忻城, 宜山, 柳州, 天峨, 凤山, 都安, 河池, 田阳, 靖西, 苍梧, 藤县, 梧州, 上林, 武鸣, 桂平, 南宁。
- 115 微小细颚姬蜂 *Enicospilus minisculus* Tang
分布: 龙州
- 116 畸颚细颚姬蜂 *Enicospilus mirax* Gauld & Mitchell
分布: 百色
- 117 黑背细颚姬蜂 *Enicospilus nigronotatus* Cameron
分布: 龙州
- 118 黑纹细颚姬蜂 *Enicospilus nigropectus* Cameron
分布: 苍梧
- 119 密帘细颚姬蜂 *Enicospilus pectinosus* Tang
分布: 巴马
- 120 褶皱细颚姬蜂 *Enicospilus plicatus* (Brulle)
分布: 资源, 柳城。
- 121 假角细颚姬蜂 *Enicospilus pseudantermatus* Gauld
分布: 天峨
- 122 茶毛虫细颚姬蜂 *Enicospilus pseudoconsersae* (Sonan)
寄主: 茶毛虫
分布: 龙胜, 金秀, 天峨。
- 123 茸毒蛾细颚姬蜂 *Enicospilus pudibundae* (Uchida)
分布: 宜山
- 124 纯斑细颚姬蜂 *Enicospilus purifenastratus* (Enderlein)
分布: 龙胜
- 125 苏氏细颚姬蜂 *Enicospilus sauteri* (Enderlein)
分布: 平乐, 龙州。
- 126 四国细颚姬蜂 *Enicospilus shikokuensis* (Uchida)
分布: 龙胜
- 127 新馆细颚姬蜂 *Enicospilus shinkarus* (Uchida)
分布: 全州, 兴安, 融水, 鹿寨, 三江, 北海, 宾阳。
- 128 后脊细颚姬蜂 *Enicospilus signativentris* (Tosquinet)
分布: 龙胜
- 129 断脉细颚姬蜂 *Enicospilus sinadoneurus* Tang
分布: 田林
- 130 小屋细颚姬蜂 *Enicospilus stelulatus* Tang
分布: 临桂
- 131 细脉细颚姬蜂 *Enicospilus stenophleps* Cushman
寄主: 稻田一种粘虫
分布: 岑溪
- 132 横脊细颚姬蜂 *Enicospilus transversus* Chiu
寄主: 蓖麻黄毒蛾
分布: 柳州, 三江。
- 133 三阶细颚姬蜂 *Enicospilus tripartitus* Chiu
分布: 龙胜, 桂林, 乐业, 象州, 苍梧, 岑溪。
- 134 榆细颚姬蜂 *Enicospilus ulmus* Gauld & Mitchell
分布: 田林
- 135 黄斑细颚姬蜂 *Enicospilus xanthocephalus* Cameron
分布: 龙州

菱室姬蜂亚科 Mesochorinae

- 136 盘背菱室姬蜂 *Mesochorus discitergus* (Say)
寄主: 螟蛉绒茧蜂, 纵卷叶螟绒茧蜂。
分布: 全州, 罗城, 昭平, 田林, 岑溪。
- 137 中华横脊姬蜂 *Stictopisthus chinensis* (Uchida)
寄主: 纵卷叶螟绒茧蜂, 螟蛉绒茧蜂, 小菜蛾绒茧蜂。
分布: 龙胜, 临桂, 桂林, 灵川, 百色; 乐业, 罗城, 田林, 大新, 浦北, 梧州, 南宁。

盾脸姬蜂亚科 Metopiinae

- 138 棒腹方盾姬蜂 *Acerataspis clavata* (Uchida)
分布: 东兰
- 139 纵卷叶螟黄脸姬蜂 *Chorinaens facialis* Chao
寄主: 稻纵卷叶螟
分布: 广西各地
- 140 黑身圆胸姬蜂 *Colpotrochia (Colpotrochia) melanosoma* (Morley)
分布: 田林
- 141 毛圆胸姬蜂 *Colpotrochia (Colpotrochia) pilosa pilosa* Cameron
分布: 河池
- 142 黄盾凸胸姬蜂 *Exochus scutellaria* Chiu
寄主: 茶小卷叶蛾
分布: 百色
- 143 突胸等距姬蜂 *Hypsicera exserta* Chiu
分布: 乐业
- 144 斜纹夜蛾盾脸姬蜂 *Metopius (Metopius) rufobrowni* Ashmead
寄主: 斜纹夜蛾
分布: 龙胜, 平乐, 鹿寨, 融水, 三江, 东兰, 凌云, 田阳, 乐业, 田东, 贵港, 岑溪, 钟山, 横县, 大新, 凭祥, 浦北, 合浦, 武鸣, 柳州, 梧州, 南宁。

肿跗姬蜂亚科 Anomalinae

- 145 丽阿格姬蜂 *Agrypon facetum* Enderlein
分布: 河池
- 146 黄毛阿格姬蜂 *Agrypon fulvipilum* Wang
分布: 龙胜
- 147 雁山阿格姬蜂 *Agrypon yanshanensis* Wang
分布: 桂林
- 148 勐龙肿跗姬蜂 *Anomalon menlongus* Wang
分布: 金秀
- 149 棒蚕软姬蜂 *Habronyx pyretorum* Cameron
寄主: 棒蚕
分布: 柳州
- 150 拱背异足姬蜂 *Heteropelma amictum* (Fabricius)
寄主: 松毛虫
分布: 龙胜, 田林。

- 151 拱背异足姬蜂 *Heteropelma arcuatidorsum* Wang
分布: 龙胜
- 152 红斑棘领姬蜂 *Therion rufomaculatum* Uchida
寄主: 灯蛾
分布: 隆林, 龙州。

- 153 桂林毛眼姬蜂 *Trichomma gualinensis* Wang
分布: 桂林

犁姬蜂亚科 Acaenitinae

- 154 白岩污翅姬蜂 *Spilopteron baiyanensis* Wang
分布: 龙胜
- 155 红毛污翅姬蜂 *Spilopteron hongmaiensis* Wang
分布: 龙胜
- 156 大青山野姬蜂 *Yezoceryx daqingshanensis* Wang
分布: 龙州

蚜蝇姬蜂亚科 Diplazontinae

- 157 花胫蚜蝇姬蜂 *Diplazon lactatorius* (Fabricius)
寄主: 食蚜蝇
分布: 桂林, 灵川, 象州, 鹿寨, 凌云, 钟山, 那坡, 桂平, 北流, 贵港, 容县, 陆川, 浦北, 大新。
- 158 索氏同姬蜂 *Homotropus sauteri* (Uchida)
分布: 田林

姬蜂亚科 Ichneumoninae

- 159 台环附钝杂姬蜂 *Amblyjoppa annularis horishanus* (Matsumura)
分布: 金秀
- 160 天蛾卡姬蜂 *Callajoppa pepsoides* (Smith)
分布: 三江
- 161 夹色姬蜂 *Auberteterus alternicoloratus* Cushman
寄主: 二化螟
分布: 龙胜, 百色, 凤山, 凭祥, 大新。
- 162 青腹强姬蜂 *Cratichneumon clotho abdominalis* (Uchida)
分布: 金秀
- 163 地蚕黑盾大凹姬蜂 *Ctenichneumon panzeri panzeri* (Wesmael)
寄主: 小地老虎
分布: 乐业
- 164 地蚕黄盾大凹姬蜂 *Ctenichneumon panzeri suzuki* (Matsumura)
寄主: 小地老虎
分布: 浦北, 南宁。
- 165 赭色遏姬蜂 *Eccoptosage minata* (Uchida)
分布: 隆林
- 166 紫斑雌凸姬蜂 *Facydes purpureomaculatus* Cameron
分布: 金秀
- 167 台湾益姬蜂 *Imeria (Imeria) formosana* (Uchida)
分布: 田林

- 168 黑尾姬蜂 *Ischnojoppa luteator* (Fabricius) 分布: 金秀
寄主: 稻苞虫
分布: 广西各地
- 169 眼斑介姬蜂 *Ichneumon (Intermedichneumon) ocellus* Tosguinel 分布: 龙胜, 金秀, 田林。
分布: 柳州, 金秀, 龙州。
- 170 黄条马姬蜂 *Maraces flavobalteata luzonensis* (Cushman) (中国新记录)
分布: 隆林
- 171 黄姬天蛾姬蜂 *Neofacydes flavibasalis* (Uchida) 分布: 龙州
- 172 东方新模姬蜂 *Neotypus orientalis* Uchida 分布: 巴马
- 173 台湾小唇姬蜂 *Pristiceros formosanus* (Uchida) 分布: 龙胜, 百色。
- 174 锥盾凹顶姬蜂 *Psilomastax pyramidalis* Tischbein 致谢
承福建农学院生物防治研究所汤玉清博士协助鉴定细颈姬蜂属, 特此致谢!
- 175 斑点尖腹姬蜂 *Stenichneumon appropinquans* (Cameron) 分布: 龙胜, 金秀, 田林。
- 176 后斑尖腹姬蜂 *Stenichneumon posticalis* (Matsumura) 分布: 南丹
- 177 两色深沟姬蜂 *Trogus bicolor* Radoszkowski 分布: 金秀
- 178 稻纵卷叶螟白星姬蜂 *Vulgichneumon diminutus* (Matsumura) 寄主: 稻纵卷叶螟, 粘虫。
分布: 广西各地
- 179 台湾白星姬蜂 *Vulgichneumon taiwanensis* (Uchida) 寄主: 粘虫, 大螟。
分布: 广西各地

参考文献

- 1 广西壮族自治区农业厅等. 《广西农作物病虫害名录》. 南宁: 广西人民出版社, 1964.
- 2 中国科学院动物研究所, 浙江农业大学等. 《天敌昆虫图册》. 北京: 科学出版社, 1978.
- 3 赵修复. 《中国姬蜂分类纲要》. 北京: 科学出版社, 1976.
- 4 何俊华, 王淑芳. 中国农业昆虫(下册)姬蜂科. 北京: 农业出版社, 1987.
- 5 何俊华, 庞雄飞, 等. 水稻害虫天敌图说. 上海科技出版社, 1986.
- 6 何俊华. 中国水稻害虫的姬蜂科寄生蜂名录. 浙江农业大学学报, 1984, 10 (1): 77~110.
- 7 何俊华. 中国盛隆姬蜂属记要及一新种和一新种团描述(膜翅目: 姬蜂科). 武夷科学, 1984, 4: 199~204.
- 8 何俊华. 中国畸脉姬蜂属三新种记述(膜翅目: 姬蜂科). 动物分类学报, 1985, 10 (3): 316~320.
- 9 何俊华. 中国对眼姬蜂属三新种记述(膜翅目: 姬蜂科). 昆虫分类学报, 1985, 7 (4): 253~258.
- 10 何俊华. 中国姬蜂科新记录(七). 浙江农业大学学报, 1985, 11 (4): 402.
- 11 何俊华. 中国姬蜂科新记录(八). 浙江农业大学学报, 1986, 12 (1): 96.
- 12 王淑芳. 中国野姬蜂属新种记述 I (姬蜂科: 犁姬蜂亚科). 动物分类学报, 1982, 7 (2): 203~209.
- 13 王淑芳. 污翅姬蜂属二新种(姬蜂科: 犁姬蜂亚科). 昆虫学报, 1982, 25 (2): 206~208.
- 14 王淑芳. 中国肿跗姬蜂属记述(姬蜂科: 肿跗姬蜂亚科). 动物学研究, 1982, 3 (增刊): 163~172.
- 15 王淑芳. 中国阿格姬蜂属记述 I (膜翅目: 姬蜂科). 动物分类学报, 1982, 9 (2): 187~196.
- 16 王淑芳. 中国阿格姬蜂属记述 II (膜翅目: 姬蜂科). 动物分类学报, 1984, 9 (3): 309~317.
- 17 王淑芳. 中国毛眼姬蜂属记述(姬蜂科: 肿跗姬蜂亚科). 动物分类学报, 1985, 10 (1): 86~94.
- 18 王淑芳. 黑点瘤姬蜂属记述(膜翅目: 姬蜂科). 昆虫学报, 1987, 30 (3): 327~334.
- 19 周至宏. 广西稻田害虫天敌——姬蜂和茧蜂初步调查. 广西农业科学, 1981, 7 (12): 32~36.
- 20 周至宏. 广西稻纵卷叶螟寄生性天敌初志. 广西农业科学院情报研究所, 1982 (专刊).
- 21 孙明雅等. 马尾松毛虫天敌图志. 南宁: 广西人民出版社, 1986.
- 22 Townes H, Chiu Shui chen. The Indo-Australian species of *Xanthopimpla* (Ichneumonidae). Mem Amer

Ent Inst, 14.

23 Claude Morley, F Z S, F E S. The Fauna of British India including ceylon and Butma Hymenoptera. 1913, 3.

A Checklist of Ichneumonelies from Guangxi, China (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Zhou Zhihong

(Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning, 530007)

He Junhua Ma Yun

(Zhejiang Agricultural University, Hangzhou, 310029)

Abstract A total of 179 species of ichneumonflies from Guangxi of China are listed, and with 4 newly recorded in China and 113 in Guangxi. These 4 newly recorded species are: *Tromatohia flavistellata* Uchida et Mornoi, *Arthula brunneorinis* Cameron, *Mansa funeres* Turner and *Maraces flavobalteata luzonensis* (Cushman).

Key words Ichneumonidae, host, China, Guangxi